



La collection de sièges DUNASXS découle de la poursuite d'une conception qui peut habiter les espaces et les environnements les plus diversifiés. La famille est générée en combinant des sièges confortables, disponibles avec ou sans accoudoirs, avec une grande variété de piètements aux fonctionnalités différentes. La large gamme de finitions et de piètements disponibles offre de grandes possibilités d'utilisation dans tous les types de contextes et d'espaces. Raffinement, neutralité, clarté formelle et élégance sont les maîtres mots de cette collection polyvalente de chaises et de fauteuils conçus par Christophe Pillet.

ÉCOLOGIE

Fiche de données environnementales du produit [+info](#)

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 14001 [+info](#)

 Les produits marqués avec le point vert ont obtenu la certification Greenguard Gold dans toutes leurs versions tapissées avec tous les tissus de notre nuancier, à l'exception des groupes G10 et G11. Certification GREENGUARD Gold [+info](#)

NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits. Certificat ISO 9001 [+info](#)

UNE-EN 16139:2013 - Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité - Exigences applicables aux sièges à usage collectif

UNE-EN 16139:2013vc2015 - Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité - Exigences applicables aux sièges à usage collectif

ANSI/BIFMA X5.1:2011 - Assise de bureau - Confort, sécurité et durabilité

ANSI/BIFMA X5.1:2017 - Assise de bureau - Confort, sécurité et durabilité

ANSI/BIFMA X5.4:2012 - Assise publique ou lounge - Confort, sécurité et durabilité

Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie à AIDIMME. AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.

GARANTIE 5 ANS

Conditions de garantie [+info](#)

FINITIONS

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Nuancier des finitions [+info](#)

Piètements en acier**Couleurs M1**

W01



B00



Aluminum

Couleurs M2

G49



M56



M82



M44



M38



Y62



P70



Rust brown



Rust grey



G42



B44



B36



B40



V92



V74

Chrome**Piètements en aluminium**

W01



B00



Poli

Piètements en chêne

Naturel

Noyer
teintéWenge
teintéNoir
teinté

Chaise avec piètement pivotant plat à 4 branches en acierCode : **DUN0220**

Chaise tapissée avec piètement pivotant plat à 4 branches en tige d'acier ronde. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



	13,7kg
	1 unité 16,1 kg 0,31 m ³

COM 140cm / par unité

1 unité 130cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront considérés comme G2

Fauteuil avec piètement pivotant plat à 4 branches en acierCode : **DUN0120**

Fauteuil tapissé avec piètement pivotant plat à 4 branches en tige d'acier ronde. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



	14,2kg
	1 unité 16,6 kg 0,31 m ³

COM 140cm / par unité

1 unité 140cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront considérés comme G2

Chaise avec piètement pivotant haut à 4 branches en acier

Code : **DUN0210**

Chaise tapissée avec piètement pivotant haut pyramidal à 4 branches en tige d'acier ronde. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



13,7kg



1 unité
16,1 kg
0,31 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 130cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront considérés comme G2

Fauteuil avec piètement pivotant haut à 4 branches en acier

Code : **DUN0110**

Fauteuil tapissé avec piètement pivotant haut pyramidal à 4 branches en tige d'acier ronde. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



14,2kg



1 unité
16,6 kg
0,31 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 140cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront considérés comme G2

Chaise avec piètement pivotant à 5 branches en acier et roulettes

Code : **DUN0230**

Chaise tapissée avec piètement pivotant à 5 branches en tige d'acier ronde sur roulettes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples comme standard. Des roulettes avec bande de roulement dur sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



13,6kg



1 unité
16,1 kg
0,35 m³

COM 140cm / par unité

1 unité	130cm
---------	-------

8 ou plus unités	130cm
------------------	-------

* COM seront considérés comme G2

Fauteuil avec piètement pivotant à 5 branches en acier et roulettes

Code : **DUN0130**

Fauteuil tapissé avec piètement pivotant à 5 branches en tige d'acier ronde sur roulettes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples comme standard. Des roulettes avec bande de roulement dur sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



14,2kg



1 unité
16,7 kg
0,35 m³

COM 140cm / par unité

1 unité	140cm
---------	-------

8 ou plus unités	130cm
------------------	-------

* COM seront considérés comme G2

Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en aluminium

Code : **DUN0270**

Chaise tapissée avec piètement pivotant pyramidal à 4 branches en aluminium. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



10kg



1 unité
12,4 kg
0,31 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 130cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront considérés comme G2

Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en aluminium

Code : **DUN0170**

Fauteuil tapissé avec piètement pivotant pyramidal à 4 branches en aluminium. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



11kg



1 unité
13,5 kg
0,31 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 140cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront considérés comme G2

Chaise avec piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gazCode : **DUN0280**

Chaise tapissée avec piètement pivotant à 5 branches en aluminium avec une colonne à gaz et roulettes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple. La hauteur d'assise est réglable.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples comme standard. Des roulettes avec bande de roulement dur sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



13,6kg



1 unité
16,1 kg
0,35 m³

COM 140cm / par unité

1 unité	130cm
---------	-------

8 ou plus unités	130cm
------------------	-------

* COM seront considérés comme G2

Fauteuil avec piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gazCode : **DUN0180**

Fauteuil tapissé avec piètement pivotant à 5 branches en aluminium avec une colonne à gaz et roulettes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple. La hauteur du siège est réglable.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement souples comme standard. Des roulettes avec bande de roulement dur sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



14kg



1 unité
16,5 kg
0,35 m³

COM 140cm / par unité

1 unité	140cm
---------	-------

8 ou plus unités	130cm
------------------	-------

* COM seront considérés comme G2

Chaise avec piètement à 4 pieds

Code : **DUN0260**

Chaise tapissée avec piètement à 4 pieds en tube d'acier rond.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



9,8kg



1 unité
12,2 kg
0,31 m³

COM 140cm / par unité

1 unité	130cm
---------	-------

8 ou plus unités	130cm
------------------	-------

* COM seront considérés comme G2

Fauteuil avec piètement à 4 pieds

Code : **DUN0160**

Fauteuil tapissé avec piètement à 4 pieds en tube d'acier rond.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



10,3kg



1 unité
12,7 kg
0,31 m³

COM 140cm / par unité

1 unité	140cm
---------	-------

8 ou plus unités	130cm
------------------	-------

* COM seront considérés comme G2

Chaise avec piètement en tige

Code : **DUN0250**

Chaise tapissée avec piètement en tige d'acier ronde.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



10,1kg



1 unité
12,5 kg
0,31 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 130cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront considérés comme G2

Fauteuil avec piètement en tige

Code : **DUN0150**

Fauteuil tapissé avec piètement en tige d'acier ronde.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



10,6kg



1 unité
13 kg
0,31 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 140cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront considérés comme G2

Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en boisCode : **DUN0240MA**

Chaise tapissée avec piètement pivotant à 4 branches en chêne massif avec structure interne en acier. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



12,9kg



1 unité
15,3 kg
0,31 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 130cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront considérés comme G2

Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en boisCode : **DUN0140MA**

Fauteuil tapissé avec piètement pivotant à 4 branches en chêne massif avec structure interne en acier. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



13,4kg



1 unité
15,8 kg
0,31 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 140cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront considérés comme G2

Tabouret moyen avec piètement à 4 pieds

Code : **DUN0410**

Tabouret moyen tapissé 4 pieds en tube d'acier rond.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



7,8kg



1 unité
9,8 kg
0,26 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 100cm

8 ou plus unités 90cm

* COM seront considérés comme G2

Tabouret haut avec piètement à 4 pieds

Code : **DUN0415**

Tabouret haut tapissé 4 pieds en tube d'acier rond.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



8,1kg



1 unité
10,1 kg
0,29 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 100cm

8 ou plus unités 90cm

* COM seront considérés comme G2

Tabouret moyen avec piètement pivotant en boisCode : **DUN0420MA**

Tabouret tapissé moyen avec piètement pivotant à 4 branches en chêne massif avec structure interne en acier. Le repose-pieds est en tige d'acier ronde avec finition chromée.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.



Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



11,5kg



1 unité
13,5 kg
0,26 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 100cm

8 ou plus unités 90cm

* COM seront considérés comme G2

Tabouret haut avec piètement pivotant en boisCode : **DUN0425MA**

Tabouret tapissé haut avec piètement pivotant à 4 branches en chêne massif avec structure interne en acier. Le repose-pieds est en tige d'acier ronde avec finition chromée.

Coque d'assise : structure interne en acier recouverte de mousse de polyuréthane injectée d'une densité de 50 kg/m³ et recouverte de fibre souple.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



11,8kg



1 unité
13,8 kg
0,29 m³




COM 140cm / par unité

1 unité 100cm

8 ou plus unités 90cm

* COM seront considérés comme G2

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

	Code	Description
	DUN0310OP	4 patins en feutre pour piètement en tige (supplément)
	DUN0312OP	4 patins pour moquette pour piètement traineau (supplément)
	DUN0322OP	4 patins en feutre pour tabouret avec piètement à 4 pieds (supplément)
	DUN0324OP	4 patins en feutre pour chaise avec piètement à 4 pieds (supplément)
	DUN0325OP	4 patins pour moquette pour piètement à 4 pieds (supplément)
	DUN0323OP	4 patins pour moquette pour tabouret avec piètement à 4 pieds (supplément)
	DUN0300OP	4 patins en feutre pour piètement pivotant en acier (supplément)
	DUN0302OP	4 patins pour moquette pour piètement pivotant en acier (supplément)
	DUN0320OP	4 patins en feutre pour piètement pivotant en bois (supplément)
	DUN0321OP	4 patins pour moquette pour piètement pivotant à 4 branches en bois (supplément)
	DUN0327OP	4 patins pour moquette pour tabouret avec piètement pivotant à 4 branches en bois (supplément)
	DUN0328OP	4 patins en feutre pour piètement pivotant en aluminium à 4 branches (supplément)
	DUN0370	5 roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement rigide (supplément)
	DUN0390	Colonne pivotante avec retour automatique pour piètement à 4 branches en aluminium (supplément)