



Conçues par Jonathan Prestwich, les tables ESSENS, aux proportions harmonieuses, allient à la fois polyvalence et esthétique. La rencontre de deux volumes essentiels en équilibre donne aux piètements un effet de sculpture. Les lignes transversales ESSENS inscrivent six modèles de piètements en polyéthylène 100% recyclable, offrant à la table une variété infinie de formats et dimensions. Le design original rend possible la configuration de tables en une seule pièce ou par sections. Les piètements sont conçus pour faciliter l'électrification et les tables peuvent s'équiper de différentes prises, chargeurs, raccords électriques et autres accessoires de connexion. Les multiples combinaisons éventuelles de piètements et plateaux de table, ainsi que le large éventail de finitions disponibles, permettent des possibilités infinies de personnalisation.

## ÉCOLOGIE

Fiche de données environnementales du produit [+info](#)

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement.

Certificat ISO 14001 [+info](#)

## NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits.

Certificat ISO 9001 [+info](#)

UNE-EN 15372:2017 - Ameublement - Résistance, durabilité et sécurité - Exigences applicables aux tables à usage non domestique

ANSI/SOHO S6.5:2008 - Petit bureau/Home Office - Confort, sécurité et durabilité

*Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie à AIDIMME.*

*AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.*

## GARANTIE

5 ans

## FINITIONS

Nuancier des finitions [+info](#)

### Couleurs du polyéthylène rotomoulé

#### Couleurs PE1

standard couleurs




B00 noir   G49 anthracite   G42 gris   M82 pierre   W01 blanc

\* B00 noir 100% matériau recyclé

#### Couleurs PE2

composés couleurs



Brun rouille   Béton

#### Couleurs PE3

couleurs peintes standard



B40   V74   Y62   M38  
B36   B44   P70   M56

\* 100 % de matériau recyclé

#### Couleurs PE4

couleurs peint métalliques








Argent   Or   Cuivre

#### Couleurs PE5

couleurs RAL spéciaux

OPTIONNELLEMENT ils peuvent être finis dans toutes les couleurs du nuancier RAL, à la fois en brillant et en mat.




**Plateaux****MDF laqué**  
22mm**Couleurs W1****Couleurs W2****Placage de chêne et noyer**  
23mm**Chêne****Noyer****FENIX® massif**  
12mm noyau noir**FENIX® laminé**  
20mm**HPL massif**  
12mm noyau noir**HPL massif**  
12mm noyau blanc**HPL massif**  
12mm noyau pierre**HPL massif STONES**  
12mm

**Piètement rond 38cm** (plateau non inclus)Code: **ES10010BA**

Piètement rond de table en polyéthylène Ø38cm. Cette base permet de construire des tables avec des plateaux ronds jusqu'à Ø100cm et des plateaux carrés jusqu'à 90x90cm. Le contrepoids intérieur doit être acquis séparément.

Pour ce piètement, nous recommandons un poids minimum de 25kg.



**Finitions** : disponibles dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 du nuancier des couleurs en polyéthylène rothomoué

**Piètement rond 38cm hauteur tabouret** (plateau non inclus)Code: **ES10040BA**

Piètement rond en polyéthylène haut Ø38cm. Ce piètement permet de construire des tables avec des plateaux ronds jusqu'à Ø90cm et des plateaux carrés jusqu'à 80x80cm. Le contrepoids doit être acquis séparément.

Pour ce piètement, nous recommandons un poids minimum de 25 kg.

**Finitions** : disponibles dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 du nuancier des couleurs en polyéthylène rothomoué




**Plateaux ronds** (pour piètement rond Ø38cm)

Plateaux pour tables avec piètement rond 38cm.  
Les prix indiqués ci-dessous sont ceux des plateaux de tables.

| Dimensions plateau                                                      |                                                                                     | 60cm                          | 70cm                          | 80cm                           | 90cm                           | 100cm                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                         | Code                                                                                | ES20060TP                     | ES20070TP                     | ES20080TP                      | ES20090TP                      | ES20100TP                                           |
| <b>Chêne</b><br>naturel/teinté                                          |    | 4 kg                          | 5,5 kg                        | 7,5 kg                         | 9,5 kg                         | 11,5 kg                                             |
|                                                                         |    | 4,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 6,5 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 9,0 kg<br>0,05 m <sup>3</sup>  | 10,9 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> | 16,5 kg<br>0,07 m <sup>3</sup>                      |
| <b>Noyer</b><br>naturel                                                 |    | 4 kg                          | 5,5 kg                        | 7,5 kg                         | 9,5 kg                         | 11,5 kg                                             |
|                                                                         |    | 4,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 6,5 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 9,0 kg<br>0,05 m <sup>3</sup>  | 10,9 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> | 16,5 kg<br>0,07 m <sup>3</sup>                      |
| <b>MDF laqué</b><br>couleurs W1                                         |    | 4 kg                          | 5,5 kg                        | 7 kg                           | 9 kg                           | 11 kg                                               |
|                                                                         |    | 4,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 6,5 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 8,5 kg<br>0,05 m <sup>3</sup>  | 10,4 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> | 16 kg<br>0,07 m <sup>3</sup>                        |
| <b>MDF laqué</b><br>couleurs W2                                         |    | 4 kg                          | 5,5 kg                        | 7 kg                           | 9 kg                           | 11 kg                                               |
|                                                                         |    | 4,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 6,5 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 8,5 kg<br>0,05 m <sup>3</sup>  | 10,4 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> | 16 kg<br>0,07 m <sup>3</sup>                        |
| <b>HPL massif</b><br>12mm* noyau noir                                   |   | 5 kg                          | 6,5 kg                        | 8,5 kg                         | 10,5 kg                        | 13 kg                                               |
|                                                                         |  | 5,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 7,5 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 10,0 kg<br>0,05 m <sup>3</sup> | 11,9 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> | 18 kg<br>0,07 m <sup>3</sup> / 0,09 yd <sup>3</sup> |
| <b>FENIX® laminé</b><br>12mm*                                           |  | 3,7 kg                        | 5,1 kg                        | 6,6 kg                         | 8,4 kg                         | 10,3 kg                                             |
|                                                                         |  | 4,5 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 6,1 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 8,1 kg<br>0,05 m <sup>3</sup>  | 9,8 kg<br>0,06 m <sup>3</sup>  | 15,3 kg<br>0,07 m <sup>3</sup>                      |
| <b>FENIX® massif</b><br>12mm* noyau noir                                |  | 5 kg                          | 6,5 kg                        | 8,5 kg                         | 11 kg                          | 13,5 kg                                             |
|                                                                         |  | 5,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 7,5 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 10,0 kg<br>0,05 m <sup>3</sup> | 12,4 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> | 18,5 kg<br>0,07 m <sup>3</sup>                      |
| <b>HPL massif</b> 12mm*<br>blanc / noyau blanc<br>pierre / noyau pierre |  | 5 kg                          | 6,5 kg                        | 8,5 kg                         | 10,5 kg                        | 13 kg                                               |
|                                                                         |  | 5,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 7,5 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 10,0 kg<br>0,05 m <sup>3</sup> | 11,9 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> | 18 kg<br>0,07 m <sup>3</sup>                        |
| <b>HPL massif STONES</b><br>12mm*                                       |  | 5 kg                          | 6,5 kg                        | 8,5 kg                         | 10,5 kg                        | 13 kg                                               |
|                                                                         |  | 5,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 7,5 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 10,0 kg<br>0,05 m <sup>3</sup> | 11,9 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> | 18 kg<br>0,07 m <sup>3</sup>                        |

\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ± 1cm.

**Plateaux carrés** (pour piètement rond Ø38cm)

Plateaux pour tables avec piètement rond 38cm.  
Les prix indiqués ci-dessous sont ceux des plateaux de tables.

| Dimensions plateau                                                      |                                                                                     | 60x60cm                       | 70x70cm                       | 80x80cm                        | 90x90cm                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Code                                                                    |                                                                                     | ES20606TP                     | ES20707TP                     | ES20808TP                      | ES20909TP                      |
| <b>Chêne</b><br>naturel/teinté                                          |    | 6 kg                          | 7 kg                          | 9 kg                           | 11,5 kg                        |
|                                                                         |    | 6,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 8,0 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 10,5 kg<br>0,05 m <sup>3</sup> | 12,9 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> |
| <b>Noyer</b><br>naturel                                                 |    | 6 kg                          | 7 kg                          | 9 kg                           | 11,5 kg                        |
|                                                                         |    | 6,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 8,0 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 10,5 kg<br>0,05 m <sup>3</sup> | 12,9 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> |
| <b>MDF laqué</b><br>couleurs W1                                         |    | 5 kg                          | 7 kg                          | 9kg                            | 11,5 kg                        |
|                                                                         |    | 5,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 8,0 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 10,5 kg<br>0,05 m <sup>3</sup> | 12,9 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> |
| <b>MDF laqué</b><br>couleurs W2                                         |    | 5 kg                          | 7 kg                          | 9kg                            | 11,5 kg                        |
|                                                                         |    | 5,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 8,0 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 10,5 kg<br>0,05 m <sup>3</sup> | 12,9 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> |
| <b>HPL massif</b><br>12mm* noyau noir                                   |   | 5 kg                          | 8 kg                          | 10,5 kg                        | 13,5 kg                        |
|                                                                         |  | 5,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 9,0 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 12,0 kg<br>0,05 m <sup>3</sup> | 14,9 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> |
| <b>FENIX® laminé</b><br>12mm*                                           |  | 4,7 kg                        | 6,4 kg                        | 8,4 kg                         | 10,6 kg                        |
|                                                                         |  | 5,5 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 7,4 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 9,9 kg<br>0,05 m <sup>3</sup>  | 12 kg<br>0,06 m <sup>3</sup>   |
| <b>FENIX® massif</b><br>12mm* noyau noir                                |  | 6,5 kg                        | 8,5 kg                        | 11 kg                          | 14 kg                          |
|                                                                         |  | 7,3 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 9,5 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 12,5 kg<br>0,05 m <sup>3</sup> | 15,4 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> |
| <b>HPL massif 12mm*</b><br>blanc / noyau blanc<br>pierre / noyau pierre |  | 5 kg                          | 8 kg                          | 10,5 kg                        | 13,5 kg                        |
|                                                                         |  | 5,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 9,0 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 12,0 kg<br>0,05 m <sup>3</sup> | 14,9 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> |
| <b>HPL massif STONES</b><br>12mm*                                       |  | 5 kg                          | 8 kg                          | 10,5 kg                        | 13,5 kg                        |
|                                                                         |  | 5,8 kg<br>0,03 m <sup>3</sup> | 9,0 kg<br>0,04 m <sup>3</sup> | 12,0 kg<br>0,05 m <sup>3</sup> | 14,9 kg<br>0,06 m <sup>3</sup> |

\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ± 1cm.

**Piètement rond 50cm** (plateau non inclus)Code: **ES10020BA**


Ø120cm  
Ø140cm

100x100cm  
120x120cm

Piètement rond en polyéthylène Ø50cm. Ce piètement permet de construire des tables avec plateaux ronds jusqu'à Ø140cm et carrés jusqu'à 120x120cm. Le contrepois intérieur doit être acquis séparément.

Pour ce piètement, nous recommandons un poids minimum de 50kg.


**Finitions** : disponibles dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 du nuancier des couleurs en polyéthylène rothomoulé



KG 10,4kg  
Box 1 unité  
12 kg  
0,23 m³  
**KD**

**Plateaux ronds** (pour piètement rond Ø50cm)

| Dimensions plateau                                                      |     | 120cm              | 140cm              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| Code                                                                    |     | ES20120TP          | ES20140TP          |
| <b>Chêne</b><br>naturel/teinté                                          | KG  | 17 kg              | 23 kg              |
|                                                                         | BOX | 23,8 kg<br>0,09 m³ | 32 kg<br>0,12 m³   |
| <b>Noyer</b><br>naturel                                                 | KG  | 17 kg              | 23 kg              |
|                                                                         | BOX | 23,8 kg<br>0,09 m³ | 32 kg<br>0,12 m³   |
| <b>MDF laqué</b><br>couleurs W1                                         | KG  | 16 kg              | 22 kg              |
|                                                                         | BOX | 22,8 kg<br>0,09 m³ | 31 kg<br>0,12 m³   |
| <b>MDF laqué</b><br>couleurs W2                                         | KG  | 16 kg              | 22 kg              |
|                                                                         | BOX | 22,8 kg<br>0,09 m³ | 31 kg<br>0,12 m³   |
| <b>HPL massif</b><br>12mm* noyau noir                                   | KG  | 18,5 kg            | 25 kg              |
|                                                                         | BOX | 25,3 kg<br>0,09 m³ | 34 kg<br>0,12 m³   |
| <b>FENIX® laminé</b><br>12mm*                                           | KG  | 14,9 kg            | 20,2 kg            |
|                                                                         | BOX | 21,7 kg<br>0,09 m³ | 29,2 kg<br>0,12 m³ |
| <b>FENIX® massif</b><br>12mm* noyau noir                                | KG  | 19 kg              | 26 kg              |
|                                                                         | BOX | 25,8 kg<br>0,09 m³ | 35 kg<br>0,12 m³   |
| <b>HPL massif 12mm*</b><br>blanc / noyau blanc<br>pierre / noyau pierre | KG  | 18,5 kg            | 25 kg              |
|                                                                         | BOX | 25,3 kg<br>0,09 m³ | 34 kg<br>0,12 m³   |
| <b>HPL massif STONES</b><br>12mm*                                       | KG  | 18,5 kg            | 25 kg              |
|                                                                         | BOX | 25,3 kg<br>0,09 m³ | 34 kg<br>0,12 m³   |

**Plateaux carrés** (pour piètement rond Ø50cm)

| 100x100cm          | 120x120cm          |
|--------------------|--------------------|
| ES21010TP          | ES21212TP          |
| 14 kg              | 20,5 kg            |
| 19 kg<br>0,07 m³   | 27,3 kg<br>0,09 m³ |
| 14 kg              | 20,5 kg            |
| 19 kg<br>0,07 m³   | 27,3 kg<br>0,09 m³ |
| 14 kg              | 20,5 kg            |
| 19 kg<br>0,07 m³   | 27,3 kg<br>0,09 m³ |
| 16,5 kg            | 23,5 kg            |
| 21,5 kg<br>0,07 m³ | 30,3 kg<br>0,09 m³ |
| 13,1 kg            | 18,9 kg            |
| 18,1 kg<br>0,07 m³ | 25,7 kg<br>0,09 m³ |
| 17 kg              | 24 kg              |
| 22 kg<br>0,07 m³   | 26,2 kg<br>0,09 m³ |
| 16,5 kg            | 23,5 kg            |
| 21,5 kg<br>0,07 m³ | 30,3 kg<br>0,09 m³ |
| 16,5 kg            | 23,5 kg            |
| 21,5 kg<br>0,07 m³ | 30,3 kg<br>0,09 m³ |



\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ± 1cm.

**Piètement rond 65cm** (plateau non inclus)Code: **ES10050BA**


Piètement rond en polyéthylène Ø65cm. Ce piètement permet de construire des tables avec plateaux ronds jusqu'à Ø180cm et carrés jusqu'à 160x160cm. Le contrepois intérieur doit être acquis séparément.

Pour ce piètement, nous recommandons un poids minimum de 75kg.

**Finitions** : disponibles dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 du nuancier des couleurs en polyéthylène rothomoulé

**Plateaux ronds** (pour piètement rond Ø65cm)

| Dimensions plateau                                                      |  | 160cm              | 180cm              |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Code                                                                    |  | ES20160TP          | ES20180TP          |
| <b>Chêne</b><br>naturel/teinté                                          |  | 30 kg              | 38 kg              |
|                                                                         |  | 41,4 kg<br>0,15 m³ | 52,3 kg<br>0,19 m³ |
| <b>Noyer</b><br>naturel                                                 |  | 30 kg              | 38 kg              |
|                                                                         |  | 41,4 kg<br>0,15 m³ | 52,3 kg<br>0,19 m³ |
| <b>MDF laqué</b><br>couleurs W1                                         |  | 28,5 kg            | 36,5 kg            |
|                                                                         |  | 39,9 kg<br>0,15 m³ | 50,7 kg<br>0,19 m³ |
| <b>MDF laqué</b><br>couleurs W2                                         |  | 28,5 kg            | 36,5 kg            |
|                                                                         |  | 39,9 kg<br>0,15 m³ | 50,7 kg<br>0,19 m³ |
| <b>HPL massif</b><br>12mm* noyau noir                                   |  | 33 kg              | —                  |
|                                                                         |  | 44,4 kg<br>0,15 m³ | —                  |
| <b>FENIX® laminé</b><br>12mm*                                           |  | 26,4 kg            | —                  |
|                                                                         |  | 37,8 kg<br>0,15 m³ | —                  |
| <b>FENIX® massif</b><br>12mm* noyau noir                                |  | 34 kg              | —                  |
|                                                                         |  | 45,4 kg<br>0,15 m³ | —                  |
| <b>HPL massif 12mm*</b><br>blanc / noyau blanc<br>pierre / noyau pierre |  | 33 kg              | —                  |
|                                                                         |  | 44,4 kg<br>0,15 m³ | —                  |
| <b>HPL massif STONES</b><br>12mm*                                       |  | 34 kg              | —                  |
|                                                                         |  | 45,4 kg<br>0,15 m³ | —                  |

**Plateaux carrés** (pour piètement rond Ø65cm)

| 140x140cm          |
|--------------------|
| ES21414TP          |
| 28 kg              |
| 37 kg<br>0,12 m³   |
| 28 kg              |
| 37 kg<br>0,12 m³   |
| 28 kg              |
| 37 kg<br>0,12 m³   |
| 28 kg              |
| 37 kg<br>0,12 m³   |
| 32 kg              |
| 41 kg<br>0,12 m³   |
| 25,7 kg            |
| 34,7 kg<br>0,12 m³ |
| 33 kg              |
| 42 kg<br>0,12 m³   |
| 32 kg              |
| 41 kg<br>0,12 m³   |
| 33 kg              |
| 42 kg<br>0,12 m³   |

\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ± 1cm.


**Piètement elliptique** (plateau non inclus)Code: **ES10060BA**

220x140cm  
240x140cm  
260x150cm  
280x150cm

Piètement elliptique en polyéthylène. Cette base permet de construire des tables elliptiques jusqu'à 280x150cm.

Pour ce piètement, nous recommandons un poids minimum de 125kg.

**Finitions** : disponibles dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 du nuancier des couleurs en polyéthylène rothomoulié



19,5 kg  
 1 unité  
21,8 kg  
0,39 m³  
**KD**

**Plateaux elliptiques** (pour piètement elliptique)

Plateaux pour table avec piètements elliptiques.  
Les prix indiqués ci-dessous sont ceux des plateaux de tables.

| Dimensions plateau                                                      |  | 220x140cm          | 240x140cm**        | 260x150cm**        | 280x150cm**        |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Code                                                                    |  | ES22214TE          | ES22414TE          | ES22615TE          | ES22815TE          |
| <b>Chêne</b><br>naturel/teinté                                          |  | 36,5 kg            | 50,7 kg            | 57,7 kg            | 61,2 kg            |
|                                                                         |  | 42,3 kg<br>0,17 m³ | 58,5 kg<br>0,49 m³ | 65,5 kg<br>0,52 m³ | 69 kg<br>0,54 m³   |
| <b>Noyer</b><br>naturel                                                 |  | 36,5 kg            | 50,7 kg            | 57,7 kg            | 61,2 kg            |
|                                                                         |  | 42,3 kg<br>0,17 m³ | 58,5 kg<br>0,49 m³ | 65,5 kg<br>0,52 m³ | 69 kg<br>0,54 m³   |
| <b>MDF laqué</b><br>couleurs W1                                         |  | 36 kg              | 50,2 kg            | 57,2 kg            | 60,7 kg            |
|                                                                         |  | 41,8 kg<br>0,17 m³ | 58 kg<br>0,49 m³   | 65 kg<br>0,52 m³   | 68,5 kg<br>0,53 m³ |
| <b>MDF laqué</b><br>couleurs W2                                         |  | 36 kg              | 50,2 kg            | 57,2 kg            | 60,7 kg            |
|                                                                         |  | 41,8 kg<br>0,17 m³ | 58 kg<br>0,49 m³   | 65 kg<br>0,52 m³   | 68,5 kg<br>0,53 m³ |
| <b>HPL massif</b><br>12mm* noyau noir                                   |  | 41 kg              | 55,7 kg            | 63,2 kg            | 67,2 kg            |
|                                                                         |  | 48,4 kg<br>0,14 m³ | 63,5 kg<br>0,45 m³ | 71 kg<br>0,47 m³   | 75 kg<br>0,49 m³   |
| <b>FENIX® laminé</b><br>12mm*                                           |  | 33,3 kg            | 47,3 kg            | 52,6 kg            | 55,8 kg            |
|                                                                         |  | 39,1 kg<br>0,14 m³ | 55,1 kg<br>0,45 m³ | 65,4 kg<br>0,47 m³ | 63,6 kg<br>0,49 m³ |
| <b>FENIX® massif</b><br>12mm* noyau noir                                |  | 42,5 kg            | 57,7 kg            | 65,2 kg            | 69,2 kg            |
|                                                                         |  | 49,9 kg<br>0,14 m³ | 65,5 kg<br>0,45 m³ | 73 kg<br>0,47 m³   | 77 kg<br>0,49 m³   |
| <b>HPL massif 12mm*</b><br>blanc / noyau blanc<br>pierre / noyau pierre |  | 41 kg              | 55,7 kg            | 63,2 kg            | 67,2 kg            |
|                                                                         |  | 48,4 kg<br>0,14 m³ | 63,5 kg<br>0,45 m³ | 71 kg<br>0,47 m³   | 75 kg<br>0,49 m³   |
| <b>HPL massif STONES</b><br>12mm*                                       |  | 41 kg              | 55,7 kg            | 63,2 kg            | 67,2 kg            |
|                                                                         |  | 48,4 kg<br>0,14 m³ | 63,5 kg<br>0,45 m³ | 71 kg<br>0,47 m³   | 75 kg<br>0,49 m³   |

\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ± 1cm.


\*\* Comprend les poutres de renforcement en acier.

**Piètement ovale** (plateau non inclus)

Piètement ovale en polyéthylène. L'utilisation de plusieurs piètements permet de construire des tables avec une largeur maximale de 140cm et une longueur infinie. Le contrepoids intérieur doit être acquis séparément.

Pour ce piètement, nous recommandons un poids minimum de 40kg.

**Finitions** : disponibles dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 du nuancier des couleurs en polyéthylène rothomoué



6,1kg



1 unité  
7,8 kg  
0,21 m³

**KD**



2 piètements

**Avec 2 piètements** : 200x100, 220x120, 240x120, 260x120, 280x140 et 300x140cm



3 piètements

**Avec 3 piètements** : 400x140, 500x140 et 600x140cm



4 piètements

**Avec 4piètements** : 700x140 et 800x140cm

**Plateaux ovales** (pour tables avec 2 piètements ovales)

Plateaux ovales avec 2 piètements ovales.  
Les prix indiqués ci-dessous sont ceux des plateaux de tables.

| Dimensions plateau                                                      |      | 200x100cm                      | 220x120cm                      | 240x120cm                      | 260x120cm**                    | 280x140cm**                    | 300x140cm**                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                                                         | Code | ES22010TP                      | ES22212TP                      | ES22412TP                      | ES22612TP                      | ES22814TP                      | ES23014TP                       |
| <b>Chêne</b><br>naturel/teinté                                          |      | 27 kg                          | 36 kg                          | 39,5 kg                        | 52,6 kg                        | 64,6 kg                        | 68,6 kg                         |
|                                                                         |      | 40,1 kg<br>0,12 m <sup>3</sup> | 54,3 kg<br>0,15 m <sup>3</sup> | 57,8 kg<br>0,16 m <sup>3</sup> | 72,9 kg<br>0,2 m <sup>3</sup>  | 90,9 kg<br>0,25 m <sup>3</sup> | 94,9 kg<br>0,27 m <sup>3</sup>  |
| <b>Noyer</b><br>naturel                                                 |      | 27 kg                          | 36 kg                          | 39,5 kg                        | 52,6 kg                        | 64,6 kg                        | 68,6 kg                         |
|                                                                         |      | 40,1 kg<br>0,12 m <sup>3</sup> | 54,3 kg<br>0,15 m <sup>3</sup> | 57,8 kg<br>0,16 m <sup>3</sup> | 72,9 kg<br>0,2 m <sup>3</sup>  | 90,9 kg<br>0,25 m <sup>3</sup> | 94,9 kg<br>0,27 m <sup>3</sup>  |
| <b>MDF laqué</b><br>couleurs W1                                         |      | 27 kg                          | 36 kg                          | 39 kg                          | 52,1 kg                        | 64,6 kg                        | 68,6 kg                         |
|                                                                         |      | 40,1 kg<br>0,11 m <sup>3</sup> | 54,3 kg<br>0,15 m <sup>3</sup> | 57,3 kg<br>0,16 m <sup>3</sup> | 72,4 kg<br>0,19 m <sup>3</sup> | 90,9 kg<br>0,25 m <sup>3</sup> | 94,9 kg<br>0,27 m <sup>3</sup>  |
| <b>MDF laqué</b><br>couleurs W2                                         |      | 27 kg                          | 36 kg                          | 39 kg                          | 52,1 kg                        | 64,6 kg                        | 68,6 kg                         |
|                                                                         |      | 40,1 kg<br>0,11 m <sup>3</sup> | 54,3 kg<br>0,15 m <sup>3</sup> | 57,3 kg<br>0,16 m <sup>3</sup> | 72,4 kg<br>0,19 m <sup>3</sup> | 90,9 kg<br>0,25 m <sup>3</sup> | 94,9 kg<br>0,27 m <sup>3</sup>  |
| <b>HPL massif</b><br>12mm* noyau noir                                   |      | 31 kg                          | 41 kg                          | 45 kg                          | 58,1 kg                        | 72,1 kg                        | 76,1 kg                         |
|                                                                         |      | 44,1 kg<br>0,09 m <sup>3</sup> | 59,3 kg<br>0,12 m <sup>3</sup> | 63,3 kg<br>0,13 m <sup>3</sup> | 78,4 kg<br>0,16 m <sup>3</sup> | 98,4 kg<br>0,21 m <sup>3</sup> | 102,4 kg<br>0,22 m <sup>3</sup> |
| <b>FENIX® laminé</b><br>12mm*                                           |      | 24,8 kg                        | 33 kg                          | 36 kg                          | 48,7 kg                        | 60,1 kg                        | 63,6 kg                         |
|                                                                         |      | 37,9 kg<br>0,09 m <sup>3</sup> | 51,2 kg<br>0,12 m <sup>3</sup> | 54,2 kg<br>0,13 m <sup>3</sup> | 68,9 kg<br>0,16 m <sup>3</sup> | 86,4 kg<br>0,21 m <sup>3</sup> | 89,8 kg<br>0,22 m <sup>3</sup>  |
| <b>FENIX® massif</b><br>12mm* noyau noir                                |      | 32 kg                          | 42,5 kg                        | 46,5 kg                        | 60,1 kg                        | 72,1 kg                        | 78,6 kg                         |
|                                                                         |      | 45,1 kg<br>0,09 m <sup>3</sup> | 60,8 kg<br>0,12 m <sup>3</sup> | 64,8 kg<br>0,13 m <sup>3</sup> | 80,4 kg<br>0,16 m <sup>3</sup> | 98,4 kg<br>0,21 m <sup>3</sup> | 104,9 kg<br>0,22 m <sup>3</sup> |
| <b>HPL massif</b> 12mm*<br>blanc / noyau blanc<br>pierre / noyau pierre |      | 31 kg                          | 41 kg                          | 45 kg                          | 58,1 kg                        | 72,1 kg                        | 76,1 kg                         |
|                                                                         |      | 44,1 kg<br>0,09 m <sup>3</sup> | 59,3 kg<br>0,12 m <sup>3</sup> | 63,3 kg<br>0,13 m <sup>3</sup> | 78,4 kg<br>0,16 m <sup>3</sup> | 98,4 kg<br>0,21 m <sup>3</sup> | 102,4 kg<br>0,22 m <sup>3</sup> |
| <b>HPL massif STONES</b><br>12mm*                                       |      | 31 kg                          | 41 kg                          | 45 kg                          | 58,1 kg                        | 72,1 kg                        | 76,1 kg                         |
|                                                                         |      | 44,1 kg<br>0,09 m <sup>3</sup> | 59,3 kg<br>0,12 m <sup>3</sup> | 63,3 kg<br>0,13 m <sup>3</sup> | 78,4 kg<br>0,16 m <sup>3</sup> | 98,4 kg<br>0,21 m <sup>3</sup> | 102,4 kg<br>0,22 m <sup>3</sup> |

\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ± 1cm.

\*\* Comprend les poutres de renforcement en acier.

**Plateaux ovales** (pour tables avec 3 piètements ovales)

(pour tables avec 4 piètements ovales)




| Dimensions plateau                                                      |  | 400x140cm**                     | 500x140cm**                     | 600x140cm**                     | 700x140cm**                     | 800x140cm**                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Code                                                                    |  | ES24014TP                       | ES25014TP                       | ES26014TP                       | ES27014TP                       | ES28014TP                       |
| <b>Chêne</b><br>naturel/teinté                                          |  | 93,9 kg                         | 118,2 kg                        | 143 kg                          | 168,3 kg                        | 193 kg                          |
|                                                                         |  | 144,5 kg<br>0,35 m <sup>3</sup> | 168,8 kg<br>0,44 m <sup>3</sup> | 193,6 kg<br>0,53 m <sup>3</sup> | 244,2 kg<br>0,61 m <sup>3</sup> | 268,9 kg<br>0,69 m <sup>3</sup> |
| <b>Noyer</b><br>naturel                                                 |  | 93,9 kg                         | 118,2 kg                        | 143 kg                          | 168,3 kg                        | 193 kg                          |
|                                                                         |  | 144,5 kg<br>0,35 m <sup>3</sup> | 168,8 kg<br>0,44 m <sup>3</sup> | 193,6 kg<br>0,53 m <sup>3</sup> | 244,2 kg<br>0,61 m <sup>3</sup> | 268,9 kg<br>0,69 m <sup>3</sup> |
| <b>MDF laqué</b><br>couleurs W1                                         |  | 93,9 kg                         | 118,2 kg                        | 143 kg                          | 168,3 kg                        | 193,5 kg                        |
|                                                                         |  | 144,5 kg<br>0,35 m <sup>3</sup> | 168,8 kg<br>0,43 m <sup>3</sup> | 193,6 kg<br>0,52 m <sup>3</sup> | 244,2 kg<br>0,6 m <sup>3</sup>  | 269,4 kg<br>0,68 m <sup>3</sup> |
| <b>MDF laqué</b><br>couleurs W2                                         |  | 93,9 kg                         | 118,2 kg                        | 143 kg                          | 168,3 kg                        | 193,5 kg                        |
|                                                                         |  | 144,5 kg<br>0,35 m <sup>3</sup> | 168,8 kg<br>0,43 m <sup>3</sup> | 193,6 kg<br>0,52 m <sup>3</sup> | 244,2 kg<br>0,6 m <sup>3</sup>  | 269,4 kg<br>0,68 m <sup>3</sup> |
| <b>HPL massif</b><br>12mm* noyau noir                                   |  | 104,4 kg                        | 131,2 kg                        | 158 kg                          | 185,8 kg                        | 213,5 kg                        |
|                                                                         |  | 155 kg<br>0,29 m <sup>3</sup>   | 181,8 kg<br>0,36 m <sup>3</sup> | 208,6 kg<br>0,43 m <sup>3</sup> | 261,7 kg<br>0,49 m <sup>3</sup> | 289,4 kg<br>0,56 m <sup>3</sup> |
| <b>FENIX® laminé</b><br>12mm*                                           |  | 87,4 kg                         | 110,1 kg                        | 139,9 kg                        | 151,2 kg                        | 220 kg                          |
|                                                                         |  | 138 kg<br>0,29 m <sup>3</sup>   | 160,7 kg<br>0,36 m <sup>3</sup> | 190,5 kg<br>0,43 m <sup>3</sup> | 227,1 kg<br>0,49 m <sup>3</sup> | 295,9 kg<br>0,56 m <sup>3</sup> |
| <b>FENIX® massif</b><br>12mm* noyau noir                                |  | 107,4 kg                        | 135,2 kg                        | 163 kg                          | 191,8 kg                        | 220 kg                          |
|                                                                         |  | 158 kg<br>0,29 m <sup>3</sup>   | 185,8 kg<br>0,36 m <sup>3</sup> | 213,6 kg<br>0,43 m <sup>3</sup> | 267,7 kg<br>0,49 m <sup>3</sup> | 295,9 kg<br>0,56 m <sup>3</sup> |
| <b>HPL massif 12mm*</b><br>blanc / noyau blanc<br>pierre / noyau pierre |  | 104,4 kg                        | 131,2 kg                        | 158 kg                          | 185,8 kg                        | 213,5 kg                        |
|                                                                         |  | 155 kg<br>0,29 m <sup>3</sup>   | 181,8 kg<br>0,36 m <sup>3</sup> | 208,6 kg<br>0,43 m <sup>3</sup> | 261,7 kg<br>0,49 m <sup>3</sup> | 289,4 kg<br>0,56 m <sup>3</sup> |
| <b>HPL massif STONES</b><br>12mm*                                       |  | 104,4 kg                        | 131,2 kg                        | 158 kg                          | 185,8 kg                        | 213,5 kg                        |
|                                                                         |  | 155 kg<br>0,29 m <sup>3</sup>   | 181,8 kg<br>0,36 m <sup>3</sup> | 208,6 kg<br>0,43 m <sup>3</sup> | 261,7 kg<br>0,49 m <sup>3</sup> | 289,4 kg<br>0,56 m <sup>3</sup> |

\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ± 1cm.

\*\* Comprend les poutres de renforcement en acier.

## ÉLÉMENTS &amp; ACCESSOIRES EN OPTION

|                                                                                    | Code      | Description                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | ES30012OP | Contrepoids intérieur de 40kg de gravier pour piètement                                                                                                                |
|                                                                                    | ES30013OP | Contrepoids intérieur de 60kg de gravier pour piètement                                                                                                                |
|                                                                                    | ES30015OP | Contrepoids intérieur de 80kg de gravier pour piètement                                                                                                                |
|                                                                                    | ES30017OP | Contrepoids intérieur de 100kg de gravier pour piètement                                                                                                               |
|                                                                                    | ES30019OP | Contrepoids intérieur de 120kg de gravier pour piètement                                                                                                               |
|    | ES30020PS | Tube de gestion des câbles pour piètement 38cm                                                                                                                         |
|                                                                                    | ES30022PS | Tube de gestion des câbles pour piètement 50cm                                                                                                                         |
|                                                                                    | ES30023PS | Tube de gestion des câbles pour piètement 65cm                                                                                                                         |
|                                                                                    | ES30024PS | Tube de gestion de câbles pour piètement 38cm hauteur tabouret                                                                                                         |
|                                                                                    | ES30026PS | Tube de gestion des câbles pour piètement ovale                                                                                                                        |
|                                                                                    | ES30027PS | Tube de gestion des câbles pour piètement elliptique                                                                                                                   |
|   | ES41212MA | Découpe avec couvercle pour top accès (12x12cm)<br>* Goulotte non incluse.<br>*Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.    |
|                                                                                    | ES41224MA | Découpe avec couvercle pour top accès (24x12cm)<br>* Goulotte non incluse.<br>*Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.    |
|                                                                                    | ES41236MA | Découpe avec couvercle pour top accès (36x12cm)<br>* Goulotte non incluse.<br>*Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.    |
|                                                                                    | ES40120MA | Découpe avec couvercle pour top accès (Ø12cm)<br>* Goulotte non incluse.<br>*Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.      |
|  | ES40010ME | Découpe personnalisée sur le plateau<br>* Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.                                         |
|  | ELC0060EL | Resille porte-câbles auto-adhésive 30x40cm                                                                                                                             |
|  | ELC0130   | Goulotte L.30cm<br>(Disponible à l'intérieur des piètements de Ø50cm, Ø65cm et elliptiques. Également entre les piètements des tables ovales. Dimension: 140x80x300mm) |
|                                                                                    | ELC0140   | Goulotte L.40cm<br>(Disponible à l'intérieur des piètements de Ø65cm et elliptiques. Également entre les piètements des tables ovales. Dimension: 140x80x400mm)        |
|                                                                                    | ELC0180   | Goulotte L.80cm<br>(Disponible entre les piètements des tables ovales de plus de 260 cm. Dimension: 140x80x800mm)                                                      |

## ÉLÉMENTS &amp; ACCESSOIRES EN OPTION

|                                                                                    | Code      | Description                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ELC0010   | <b>Passe-câbles en plastique avec couvercle Ø80mm</b><br>(Disponible en noir ou blanc)<br><br>* Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.                          |
|    | ELC0020EL | <b>Passe-câbles en aluminium brossé avec couvercle Ø80mm</b><br><br>* Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.                                                    |
|    | ELC0030EL | <b>Chargeur à induction Ø80mm</b><br>(Sortie : 2m câble micro USB à USB)<br><br>* Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.                                        |
|   | ELC0040EL | <b>Chargeur USB avec 2 ports Ø30mm</b><br>(Sortie : 1,5m câble + transformateur Schucko)<br><br>* Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.                        |
|  | ELC0050EL | <b>Prise Schuko Ø56mm pour plateau de table</b><br>(Sortie : 20cm câble + connexion WIELAND)<br><br>* Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.                    |
|  | ELC0090EL | <b>Prise Schuko + USB-A + USB-C Ø60mm pour plateau de table</b><br>(Sortie : câble de 20cm + connexion WIELAND)<br><br>* Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée. |