



LAMINAR es un versátil sistema de mesas cuya identidad formal se caracteriza por un diseño depurado, elegante y atemporal, capaz de integrarse a la perfección en diversos espacios y contextos de trabajo, contract o domésticos. La elegante estructura de las mesas, íntegramente realizada en aluminio, identifica la estética de esta colección que combina minimalismo, ligereza y resistencia.

Las mesas se pueden fabricar en tres alturas. La estructura está disponible en una gran variedad de medidas y colores. Las encimeras están disponibles en una amplia selección de formatos, materiales y acabados, para facilitar su integración en ambientes diversos.

ECOLOGÍA

Ficha medioambiental de producto [+info](#)

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente.
Certificado ISO 14001 [+info](#)

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.
Certificado ISO 9001 [+info](#)

UNE-EN 527-1:2011 - Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios. Parte 1: Dimensiones.

UNE-EN 527-2:2017+A1:2019 - Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE-EN 15372:2017 - Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

ANSI BIFMA X5.5:2021 - Mobiliario de escritorio/mesa.

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

GARANTÍA

5 años

ACABADOS

Libro de acabados [+info](#)

Estructuras de aluminio**Colores M1**

W01



B00



Aluminio

Colores M2

G49



M56



M82



M44



M38



Y62



P70



Rust
brown



Rust
grey



G42



B44



B36






B40



V92



V74

Encimeras**MDF lacado**
13mm**Colores W1****Colores W2****Chapa de roble y nogal**
13mm**Roble****Nogal****Melamina**
16mm núcleo MDF**FENIX® macizo**
12mm núcleo negro**FENIX® laminado**
14mm**HPL macizo**
12mm núcleo negro**HPL macizo**
12mm núcleo blanco**HPL macizo**
12mm núcleo arena**HPL macizo STONES**
12mm

Mesas con encimera individual y altura 75cm



Mesa con encimera rectangular. El marco estructural y las patas están fabricadas con aluminio extruido. Altura 75cm.

Acabados de la encimera: melamina, chapa de roble, chapa de nogal, HPL macizo, FENIX® macizo, FENIX® laminado y MDF lacado en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar.

Encimera		60x120cm	70x140cm	80x80cm	80x160cm	80x180cm	80x200cm
Código		LAM0612	LAM0714	LAM0808	LAM0816	LAM0818	LAM0820
Roble natural/teñido	KG	22,5 kg	26,2 kg	20,8 kg	30,2 kg	32,6 kg	35 kg
	BOX KD	26,8 kg 0,10 m³	30,7 kg 0,13 m³	24,9 kg 0,10 m³	36,1 kg 0,17 m³	38,6kg 0,19 m³	43,1 kg 0,21 m³
Nogal natural	KG	22,5 kg	26,2 kg	20,8 kg	30,2 kg	32,6 kg	35 kg
	BOX KD	26,8 kg 0,10 m³	30,7 kg 0,13 m³	24,9 kg 0,10 m³	36,1 kg 0,17 m³	38,6kg 0,19 m³	43,1 kg 0,21 m³
Melamina 16mm núcleo MDF blanco/roble	KG	22,2 kg	25,8 kg	20,5 kg	29,7 kg	32 kg	34,3 kg
	BOX KD	26,5 kg 0,10 m³	26,7 kg 0,13 m³	24,6 kg 0,10 m³	35,6 kg 0,17 m³	38 kg 0,19 m³	42,4 kg 0,21 m³
MDF lacado colores W1	KG	22,6 kg	26,3 kg	20,9 kg	30,3 kg	32,7 kg	35,1 kg
	BOX KD	26,9 kg 0,10 m³	30,8 kg 0,13 m³	25 kg 0,10 m³	36,2 kg 0,17 m³	38,7kg 0,19 m³	43,2 kg 0,21 m³
MDF lacado colores W2	KG	22,6 kg	26,3 kg	20,9 kg	30,3 kg	32,7 kg	35,1 kg
	BOX KD	26,9 kg 0,10 m³	30,8 kg 0,13 m³	25 kg 0,10 m³	36,2 kg 0,17 m³	38,7kg 0,19 m³	43,2 kg 0,21 m³
HPL macizo 12mm* núcleo negro	KG	28 kg	33,7 kg	25,7 kg	40 kg	43,6 kg	47,2 kg
	BOX KD	32,3 kg 0,10 m³	38,2 kg 0,13 m³	29,8 kg 0,10 m³	45,9 kg 0,17 m³	49,6 kg 0,19 m³	56,2 kg 0,21 m³
FENIX® laminado 14mm*	KG	22,8 kg	27,7 kg	20,6 kg	33,1 kg	36,2 kg	39,3 kg
	BOX KD	27,1 kg 0,10 m³	32,2 kg 0,13 m³	24,7 kg 0,10 m³	39 kg 0,17 m³	42,2 kg 0,19 m³	47,4 kg 0,21 m³
FENIX® macizo 12mm* núcleo negro	KG	28,4 kg	34,3 kg	26,1 kg	40,8 kg	44,5 kg	48,1 kg
	BOX KD	32,7 kg 0,10 m³	38,8 kg 0,13 m³	30,2 kg 0,10 m³	46,7 kg 0,17 m³	50,5 kg 0,19 m³	60,7 kg 0,21 m³
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena	KG	28 kg	33,7 kg	25,7 kg	40 kg	43,6 kg	47,2 kg
	BOX KD	32,3 kg 0,10 m³	38,2 kg 0,13 m³	29,8 kg 0,10 m³	45,9 kg 0,17 m³	49,6 kg 0,19 m³	56,2 kg 0,21 m³
HPL macizo STONES 12mm*	KG	28 kg	33,7 kg	25,7 kg	40 kg	43,6 kg	47,2 kg
	BOX KD	32,3 kg 0,10 m³	38,2 kg 0,13 m³	29,8 kg 0,10 m³	45,9 kg 0,17 m³	49,6 kg 0,19 m³	56,2 kg 0,21 m³

*La medida de las tapas de HPL pueden tener una variación de ±1cm.

**Indicar el color del marco y las partes metálicas

Mesas con encimera individual y altura 75cm



Mesa con encimera rectangular. El marco estructural y las patas están fabricadas con aluminio extruido. Altura 75cm.

Acabados de la encimera: melamina, chapa de roble, chapa de nogal, HPL macizo, FENIX® macizo, FENIX® laminado y MDF lacado en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar.

Encimera	90x90cm	90x180cm	90x200cm	90x240cm	100x100cm	120x120cm	120x200cm	120x240cm	120x280cm
Código	LAM0909	LAM0918	LAM0920	LAM0924	LAM1010	LAM1212	LAM1220	LAM1224	LAM1228
Roble natural/teñido	23,2 kg	34,6 kg	37,2 kg	42,2 kg	25,8 kg	31,6 kg	43,8 kg	49,9 kg	54,5 kg
	27,5 kg	41 kg	45,4 kg	50,6 kg	30,2 kg	37,9 kg	52,4 kg	58,7 kg	61,9 kg
	0,11 m³	0,21 m³	0,23 m³	0,28 m³	0,13 m³	0,18 m³	0,30 m³	0,36 m³	0,42 m³
Nogal natural	23,2 kg	34,6 kg	37,2 kg	42,2 kg	25,8 kg	31,6 kg	43,8 kg	49,9 kg	54,5 kg
	27,5 kg	41 kg	45,4 kg	50,6 kg	30,2 kg	37,9 kg	52,4 kg	58,7 kg	61,9 kg
	0,11 m³	0,21 m³	0,23 m³	0,28 m³	0,13 m³	0,18 m³	0,30 m³	0,36 m³	0,42 m³
Melamina 16mm núcleo MDF blanco/roble	22,9 kg	34 kg	36,4 kg	41,4 kg	25,5 kg	31 kg	42,8 kg	48,7 kg	53,2 kg
	27,2 kg	40,4 kg	44,6 kg	49,8 kg	29,9 kg	37,3 kg	51,4 kg	57,5 kg	60,6 kg
	0,11 m³	0,21 m³	0,23 m³	0,28 m³	0,13 m³	0,18 m³	0,30 m³	0,36 m³	0,42 m³
MDF lacado colores W1	23,3 kg	34,8 kg	37,3 kg	42,4 kg	25,9 kg	31,7 kg	44 kg	50,1 kg	54,7 kg
	27,6 kg	41,2 kg	45,5 kg	50,8 kg	30,2 kg	38 kg	52,6 kg	58,9 kg	62,1 kg
	0,11 m³	0,21 m³	0,23 m³	0,28 m³	0,13 m³	0,18 m³	0,30 m³	0,36 m³	0,42 m³
MDF lacado colores W2	23,3 kg	34,8 kg	37,3 kg	42,4 kg	25,9 kg	31,7 kg	44 kg	50,1 kg	54,7 kg
	27,6 kg	41,2 kg	45,5 kg	50,8 kg	30,2 kg	38 kg	52,6 kg	58,9 kg	62,1 kg
	0,11 m³	0,21 m³	0,23 m³	0,28 m³	0,13 m³	0,18 m³	0,30 m³	0,36 m³	0,42 m³
HPL macizo 12mm* núcleo negro	29,4 kg	47 kg	50,9 kg	58,7 kg	33,5 kg	42,6 kg	62,1 kg	71,9 kg	80,1 kg
	33,7 kg	53,4 kg	59,1 kg	67,1 kg	37,9 kg	48,9 kg	70,7 kg	80,7 kg	87,5 kg
	0,11 m³	0,21 m³	0,23 m³	0,28 m³	0,13 m³	0,18 m³	0,30 m³	0,36 m³	0,42 m³
FENIX® laminado 14mm*	23,9 kg	39 kg	42,4 kg	49,1 kg	27,4 kg	35,2 kg	51,8 kg	60 kg	68,3 kg
	28,2 kg	45,4 kg	50,6 kg	57,5 kg	31,8 kg	41,5 kg	60,4 kg	68,8 kg	75,7 kg
	0,11 m³	0,21 m³	0,23 m³	0,28 m³	0,13 m³	0,18 m³	0,30 m³	0,36 m³	0,42 m³
FENIX® macizo 12mm* núcleo negro	29,9 kg	48 kg	52 kg	60 kg	34,1 kg	43,5 kg	63,5 kg	73,6 kg	82,1 kg
	34,2 kg	54,4 kg	60,2 kg	68,4 kg	38,5 kg	49,8 kg	72,1 kg	82,4 kg	89,5 kg
	0,11 m³	0,21 m³	0,23 m³	0,28 m³	0,13 m³	0,18 m³	0,30 m³	0,36 m³	0,42 m³
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena	29,4 kg	47 kg	50,9 kg	58,7 kg	33,5 kg	42,6 kg	62,1 kg	71,9 kg	80,1 kg
	33,7 kg	53,4 kg	59,1 kg	67,1 kg	37,9 kg	48,9 kg	70,7 kg	80,7 kg	87,5 kg
	0,11 m³	0,21 m³	0,23 m³	0,28 m³	0,13 m³	0,18 m³	0,30 m³	0,36 m³	0,42 m³
HPL macizo STONES 12mm*	29,4 kg	47 kg	50,9 kg	58,7 kg	33,5 kg	42,6 kg	62,1 kg	71,9 kg	80,1 kg
	33,7 kg	53,4 kg	59,1 kg	67,1 kg	37,9 kg	48,9 kg	70,7 kg	80,7 kg	87,5 kg
	0,11 m³	0,21 m³	0,23 m³	0,28 m³	0,13 m³	0,18 m³	0,30 m³	0,36 m³	0,42 m³

*La medida de las tapas de HPL pueden tener una variación de ±1cm.

**Indicar el color del marco y las partes metálicas

Mesas seccionales con 2 encimeras y altura 75cm



Mesa seccional con 2 encimeras de extremo y 6 patas. El marco estructural y las patas están fabricadas con aluminio extruido. Altura 75cm.

Acabados de la encimera: melamina, chapa de roble, chapa de nogal, HPL macizo, FENIX® macizo, FENIX® laminado y MDF lacado en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar.

Encimera		90x320cm	90x400cm	120x320cm	120x400cm
Código		LAM0932	LAM0940	LAM1232	LAM1240
Roble	KG	57,1 kg	67,2 kg	66,9 kg	78,7 kg
	BOX KD	69,7 kg 0,37 m³	83,4 kg 0,46 m³	80,1 kg 0,48 m³	96 kg 0,60 m³
Nogal natural	KG	57,1 kg	67,2 kg	66,9 kg	78,7 kg
	BOX KD	69,7 kg 0,37 m³	83,4 kg 0,46 m³	80,1 kg 0,48 m³	96 kg 0,60 m³
Melamina 16mm núcleo MDF blanco/roble	KG	55,9 kg	65,8 kg	65,4 kg	76,7 kg
	BOX KD	68,5 kg 0,37 m³	82 kg 0,46 m³	78,5 kg 0,48 m³	94,3 kg 0,60 m³
MDF lacado colores W1	KG	57,3 kg	67,4 kg	67,2 kg	79 kg
	BOX KD	69,9 kg 0,37 m³	83,6 kg 0,46 m³	80,3 kg 0,48 m³	96,3 kg 0,60 m³
MDF lacado colores W2	KG	57,3 kg	67,4 kg	67,2 kg	79 kg
	BOX KD	69,9 kg 0,37 m³	83,6 kg 0,46 m³	80,3 kg 0,48 m³	96,3 kg 0,60 m³
HPL macizo 12mm* núcleo negro	KG	79,1 kg	94,7 kg	96,2 kg	115,3 kg
	BOX KD	91,5 kg 0,37 m³	110,8 kg 0,46 m³	109,3 kg 0,48 m³	132,4 kg 0,60 m³
FENIX® laminado 14mm*	KG	66 kg	79,5 kg	67,8 kg	81,3 kg
	BOX KD	78,5 kg 0,37 m³	95,6 kg 0,46 m³	80,9 kg 0,48 m³	98,2 kg 0,60 m³
FENIX® macizo 12mm* núcleo negro	KG	80,8 kg	96,9 kg	98,5 kg	118,2 kg
	BOX KD	93,3 kg 0,37 m³	113 kg 0,46 m³	111,7 kg 0,48 m³	135,2 kg 0,60 m³
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena	KG	79,1 kg	94,7 kg	96,2 kg	115,3 kg
	BOX KD	91,5 kg 0,37 m³	110,8 kg 0,46 m³	109,3 kg 0,48 m³	132,4 kg 0,60 m³
HPL macizo STONES 12mm*	KG	79,1 kg	94,7 kg	96,2 kg	115,3 kg
	BOX KD	91,5 kg 0,37 m³	110,8 kg 0,46 m³	109,3 kg 0,48 m³	132,4 kg 0,60 m³

*La medida de las tapas de HPL pueden tener una variación de ±1cm.

**Indicar el color del marco y las partes metálicas

Mesas seccionales con 3 encimeras y altura 75cm



Mesa seccional con 2 encimeras de extremo + 1 intermedia y 8 patas. El marco estructural y las patas están fabricadas con aluminio extruido. Altura 75cm.

Acabados de la encimera: melamina, chapa de roble, chapa de nogal, HPL macizo, FENIX® macizo, FENIX® laminado y MDF lacado en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.


Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar.

Encimera		90x480cm	90x600cm	120x480cm	120x600cm
Código		LAM0948	LAM0960	LAM1248	LAM1260
Roble		82,1 kg	97,3 kg	90,2 kg	117,1 kg
	 KD	100,6 kg 0,56 m³	121,5 kg 0,70 m³	109,6 kg 0,73 m³	136,6 kg 0,90 m³
Nogal natural		82,1 kg	97,3 kg	90,2 kg	117,1 kg
	 KD	100,6 kg 0,56 m³	121,5 kg 0,70 m³	109,6 kg 0,73 m³	136,6 kg 0,90 m³
Melamina 16mm núcleo MDF blanco/roble		80,4 kg	95,1 kg	87,9 kg	114,1 kg
	 KD	99,1 kg 0,56 m³	119,4 kg 0,70 m³	107,5 kg 0,73 m³	133,6 kg 0,90 m³
MDF lacado colores W1		82,4 kg	97,7 kg	90,6 kg	117,4 kg
	 KD	100,9 kg 0,56 m³	121,8 kg 0,70 m³	110,2 kg 0,73 m³	136,9 kg 0,90 m³
MDF lacado colores W2		82,4 kg	97,7 kg	90,6 kg	117,4 kg
	 KD	100,9 kg 0,56 m³	121,8 kg 0,70 m³	110,2 kg 0,73 m³	136,9 kg 0,90 m³
HPL macizo 12mm* núcleo negro		115,1 kg	138,5 kg	137,6 kg	172 kg
	 KD	133,6 kg 0,56 m³	162,6 kg 0,70 m³	153,7 kg 0,73 m³	191,5 kg 0,90 m³
FENIX® laminado 14mm*		96,3 kg	116,5 kg	98,4 kg	118,7 kg
	 KD	115 kg 0,56 m³	140,7 kg 0,70 m³	118 kg 0,73 m³	138,1 kg 0,90 m³
FENIX® macizo 12mm* núcleo negro		117,7 kg	141,7 kg	134,2 kg	176,2 kg
	 KD	136,3 kg 0,56 m³	165,9 kg 0,70 m³	157 kg 0,73 m³	192,7 kg 0,90 m³
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena		115,1 kg	138,5 kg	137,6 kg	172 kg
	 KD	133,6 kg 0,56 m³	162,6 kg 0,70 m³	153,7 kg 0,73 m³	191,5 kg 0,90 m³
HPL macizo STONES 12mm*		115,1 kg	138,5 kg	137,6 kg	172 kg
	 KD	133,6 kg 0,56 m³	162,6 kg 0,70 m³	153,7 kg 0,73 m³	191,5 kg 0,90 m³

*La medida de las tapas de HPL pueden tener una variación de ±1cm.

**Indicar el color del marco y las partes metálicas

Mesas seccionales con 4 encimeras y altura 75cm

Mesa seccional con 2 encimeras de extremo + 2 intermedias y 10 patas. El marco estructural y las patas están fabricadas con aluminio extruido. Altura 75cm.

Acabados de la encimera: melamina, chapa de roble, chapa de nogal, HPL macizo, FENIX® macizo, FENIX® laminado y MDF lacado en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar.

Encimera		90x640cm	90x800cm	120x640cm	120x800cm
Código		LAM0964	LAM0980	LAM1264	LAM1280
Roble natural/teñido		106,2 kg	131,3 kg	119,9 kg	148,9 kg
	 KD	130,9 kg 0,75 m³	156,1 kg 0,92 m³	145,7 kg 0,97 m³	182,7 kg 1,20 m³
Nogal natural		106,2 kg	131,3 kg	119,9 kg	148,9 kg
	 KD	130,9 kg 0,75 m³	156,1 kg 0,92 m³	145,7 kg 0,97 m³	182,7 kg 1,20 m³
Melamina 16mm núcleo MDF blanco/roble		103,9 kg	128,5 kg	116,7 kg	145 kg
	 KD	128,5 kg 0,75 m³	153,3 kg 0,92 m³	142,9 kg 0,97 m³	178,7 kg 1,20 m³
MDF lacado colores W1		106,6 kg	131,7 kg	120,4 kg	149,6 kg
	 KD	131,3 kg 0,75 m³	156,5 kg 0,92 m³	146,5 kg 0,97 m³	183,5 kg 1,20 m³
MDF lacado colores W2		106,6 kg	131,7 kg	120,4 kg	149,6 kg
	 KD	131,3 kg 0,75 m³	156,5 kg 0,92 m³	146,5 kg 0,97 m³	183,5 kg 1,20 m³
HPL macizo 12mm* núcleo negro		150,2 kg	186,1 kg	178,4 kg	222,1 kg
	 KD	174,9 kg 0,75 m³	210,9 kg 0,92 m³	204,5 kg 0,97 m³	255,9 kg 1,20 m³
FENIX® laminado 14mm*		125,7 kg	152,7 kg	128,1 kg	155,1 kg
	 KD	150,5 kg 0,75 m³	177,3 kg 0,92 m³	154,1 kg 0,97 m³	189,1 kg 1,20 m³
FENIX® macizo 12mm* núcleo negro		153,6 kg	190,5 kg	183,1 kg	227,9 kg
	 KD	178,5 kg 0,75 m³	215,3 kg 0,92 m³	208,9 kg 0,97 m³	261,5 kg 1,20 m³
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena		150,2 kg	186,1 kg	178,4 kg	222,1 kg
	 KD	174,9 kg 0,75 m³	210,9 kg 0,92 m³	204,5 kg 0,97 m³	255,9 kg 1,20 m³
HPL macizo STONES 12mm*		150,2 kg	186,1 kg	178,4 kg	222,1 kg
	 KD	174,9 kg 0,75 m³	210,9 kg 0,92 m³	204,5 kg 0,97 m³	255,9 kg 1,20 m³

*La medida de las tapas de HPL pueden tener una variación de ±1cm.

**Indicar el color del marco y las partes metálicas

Mesas con encimeras redondas y altura 75cm



Mesa con encimera redonda. El marco estructural y las patas están fabricadas con aluminio extruido. Altura 75cm.

Acabados de la encimera: melamina, chapa de roble, chapa de nogal, HPL macizo, FENIX® macizo, FENIX® laminado y MDF lacado en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

Acabados de la estructura: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar.

Encimera		Ø100cm	Ø120cm
Código		LAM0100	LAM0120
Roble natural/teñido		21,6 kg	25,8 kg
		36 kg	32,1 kg
		0,13 m³	0,18 m³
Nogal natural		21,6 kg	25,8 kg
		36 kg	32,1 kg
		0,13 m³	0,18 m³
Melamina 16mm núcleo MDF blanco/roble		21,3 kg	25,3 kg
		25,7 kg	31,6 kg
		0,13 m³	0,18 m³
MDF lacado colores W1		21,7 kg	25,9 kg
		26,1 kg	32,2 kg
		0,13 m³	0,18 m³
MDF lacado colores W2		21,7 kg	25,9 kg
		26,1 kg	32,2 kg
		0,13 m³	0,18 m³
HPL macizo 12mm* núcleo negro		28,1 kg	28,6 kg
		32,5 kg	33 kg
		0,13 m³	0,13 m³
FENIX® laminado 14mm*		21,6 kg	27,2 kg
		26 kg	31,5 kg
		0,13 m³	0,18 m³
FENIX® macizo 12mm* núcleo negro		35,2 kg	35,9 kg
		41,5 kg	42,2 kg
		0,18 m³	0,18 m³
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena		28,1 kg	28,6 kg
		32,5 kg	33 kg
		0,13 m³	0,13 m³
HPL macizo STONES 12mm*		28,1 kg	28,6 kg
		32,5 kg	33 kg
		0,13 m³	0,13 m³

*La medida de las tapas de HPL pueden tener una variación de ±1cm.

**Indicar el color del marco y las partes metálicas

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	LAM1212MA	Recorte con tapa practicable para acceso superior (12x12cm)** *Bandeja para cables no incluida *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	LAM1224MA	Recorte con tapa practicable para acceso superior (24x12cm)** *Bandeja para cables no incluida *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	LAM1236MA	Recorte con tapa practicable para acceso superior (36x12cm)** *Bandeja para cables no incluida *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	LAM0120MA	Recorte con tapa practicable para acceso superior (Ø12cm)** *Bandeja para cables no incluida *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	LAM0010ME	Recorte a medida en encimera** *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	ELC0130	Bandeja inferior para cables L.30cm (Medida: 140x80x300mm)
	ELC0140	Bandeja inferior para cables L.40cm (Medida: 140x80x400mm)
	ELC0180	Bandeja inferior para cables L.80cm (Medida: 140x80x800mm)
	ELC0070EL	Set de 4 abrazaderas de velcro para cables
	ELC0120	Columna para gestión de cableado
	LAM8075	Pata de aluminio con salida para cables y altura 75cm (aumento)
	LAM8090	Pata de aluminio con salida para cables y altura 90cm (aumento)
	LAM8105	Pata de aluminio con salida para cables y altura 105cm (aumento)

** No disponible para las encimeras de melamina.

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	ELC0010	Pasacables redondo con tapa de plástico Ø80mm (Disponible en blanco o negro) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	ELC0020EL	Pasacables redondo con tapa de aluminio cepillado Ø80mm *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	ELC0030EL	Cargador inalámbrico por inducción Ø80mm (Salida: cable 2m de micro-USB a USB) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	ELC0040EL	Cargador USB con dos puertos Ø30mm (Salida: cable 1,5m + transformador Schucko) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	ELC0050EL	Enchufe de para encimera Ø56mm (Salida: cable 20cm + conexión WIELAND) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	ELC0090EL	Enchufe para encimera + USB-A + USB-C Ø60mm (Salida: cable 20cm + conexión WIELAND) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.