



LIN WOOD es un innovador sistema de asientos múltiples diseñado para habitar espacios públicos interiores de alto tránsito. Con un diseño atemporal y versátil, la colección es completamente modular y permite crear múltiples configuraciones. Gracias a las patas intermedias y las mesas de conexión, el sistema permite la creación de bancos con distintas formas y longitud infinita.

Las estructuras y los brazos de los bancos están íntegramente fabricados con aleación de aluminio, un material sostenible, que permite crear bancos resistentes, ligeros, con mínimo mantenimiento y 100% reciclables. Utilizando patas intermedias y mesas de conexión el sistema permite crear bancos con distintas formas de longitud infinita. La combinación de aluminio, madera y tapizado permite crear bancos de altas prestaciones que son a la vez cómodos, acogedores y aportan calidez a los espacios donde se ubican.

**ECOLOGÍA**

Ficha medioambiental de producto [+info](#)

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente. Certificado ISO 14001 [+info](#)

 Los productos marcados han obtenido la certificación Greenguard Gold en todas sus versiones tapizadas con los tejidos de nuestro muestrario a excepción de los grupos G10 y G11. Certificado GREENGUARD Gold [+info](#)

 Porcentaje de reciclabilidad 98%.

**CERTIFICADOS Y NORMATIVAS**

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

Certificado ISO 9001 [+info](#)

UNE-EN 16139:2013vc2015 - Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

ANSI/BIFMA X5.4:2020 - Asientos para espacios de descanso y públicos. Comodidad, seguridad y durabilidad.

*Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.*

**GARANTÍA 5 AÑOS**

Condiciones de garantía [+info](#)

**ACABADOS**

**Tapicería:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados

Libro de acabados [+info](#)

**Patas y brazos de aluminio****Colores M1**

W01



B00



Aluminio

**Colores M2**

G49



M56



M82



M44



M38



Y62



P70

Rust  
brownRust  
grey

G42



B44



B36



B40



V92



V74

**Pulido****Carcasas de roble**

Natural

Tinte  
nogalTinte  
wenguéTinte  
negro**Encimeras****Roble**

Natural

Tinte  
nogalTinte  
wenguéTinte  
negro**HPL macizo**

12mm núcleo negro



Blanco



Negro

**FENIX® macizo**

12mm



Negro

+ INFO: <https://inclass.es/es/collection/lin-wood/>


**Estructura con patas para banco de 1 plaza**Código: **LIN0010**

Marco estructural con patas para butaca de 1 plaza. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).


**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 7,9kg

 1 unidad  
9,8 kg  
0,04 m<sup>3</sup>


**Estructura con patas para banco de 2 plazas**Código: **LIN0020**

Marco estructural con patas para banco de 2 plazas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).


**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 9,3kg

 1 unidad  
11,2 kg  
0,05 m<sup>3</sup>


**Estructura con patas para banco de 3 plazas**Código: **LIN0030**

Marco estructural con patas para banco de 3 plazas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).


**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 11,4kg

 1 unidad  
13,3 kg  
0,05 m<sup>3</sup>


**Estructura con patas para banco de 4 plazas**Código: **LIN0040**

Marco estructural con patas para banco de 4 plazas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).


**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 13,5kg

 1 unidad  
15,4 kg  
0,06 m<sup>3</sup>

**Estructura con patas para banco de 5 plazas**Código: **LIN0050**

Marco estructural con patas para banco de 5 plazas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).


**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 15,7kg

 1 unidad  
18,3 kg  
0,06 m<sup>3</sup>

**Estructura con patas para banco de 6 plazas**Código: **LIN0060**

Marco estructural con 3 patas para banco de 6 plazas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 20,5kg

 1 unidad  
24,2 kg  
0,10 m<sup>3</sup>


**Asiento de madera con respaldo**

Código: **LIN0120MA**



Asiento con respaldo para banco de contrachapado de roble curvado.  
**Acabados de la carcasa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	5kg
	5 unidades 28,1 kg 0,23 m <sup>3</sup>

**Carcasa de madera + panel de asiento tapizado**

Código: **LIN0122RO**




Asiento con respaldo para banco de contrachapado de roble curvado con panel de asiento tapizado.

**Acabados de la carcasa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Tapicería:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	6,6kg
	4 unidades 28 kg 0,23 m <sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	80cm
8 o más unidades	80cm
* COM tendrá el precio de G2	

**Carcasa de madera + panel frontal tapizado**

Código: **LIN0124RO**




Asiento con respaldo para banco de contrachapado de roble curvado con panel frontal tapizado.

**Acabados de la carcasa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Tapicería:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	7,4kg
	3 unidades 23,8 kg 0,23 m <sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	110cm
8 o más unidades	110cm
* COM tendrá el precio de G2	

**Asiento de madera sin respaldo**

Código: **LIN0110MA**



Asiento sin respaldo para banco de contrachapado de roble curvado.  
**Acabados de la carcasa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	3,5kg
	12 unidades 50,8 kg 0,17 m <sup>3</sup>

**Asiento de madera sin respaldo + panel de asiento tapizado**

Código: **LIN0112RO**



Asiento sin respaldo para banco de contrachapado de roble curvado con panel de asiento tapizado.  
**Acabados de la carcasa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Tapicería:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	5kg
	9 unidades 50,7 kg 0,23 m <sup>3</sup>

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	80cm
8 o más unidades	40cm
* COM tendrá el precio de G2	

**Brazo final**


Código: **LIN0210**



Brazo de extremo para banco fabricado de aluminio inyectado.

**Acabados:** Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	1,1kg
	1 unidad 2,1 kg 0,01 m <sup>3</sup>

**Brazo intermedio**


Código: **LIN0220**



Brazo intermedio para banco fabricado de aluminio inyectado.

**Acabados:** Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	1,1kg
	1 unidad
	2,1 kg
	0,01 m <sup>3</sup>

**Pata intermedia para banco**

Código: **LIN0230**




Pata intermedia para banco fabricada de aluminio inyectado. Sustituye a 2 patas laterales al unir 2 estructuras.

**Acabados:** Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	2,9kg
	1 unidad
	3,9 kg
	0,04 m <sup>3</sup>

**Mesa de una plaza**

Código: **LIN0800TP**



Mesa para banco.

**Acabados de la encimera:** disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.



KG	2,1kg
Box	1 unidad 2,7 kg 0,03 m <sup>3</sup>

**Mesa de extremo lateral**

Código: **LIN0810**



Mesa fija para extremo lateral con estructura de acero.

**Acabados de la encimera:** disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.



KG	1,9kg
Box	1 unidad 2,3 kg 0,02 m <sup>3</sup>

**Mesa de esquina redonda 90° (2 salidas)**


Código: **LIN0820**



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos con un ángulo de 90°.

**Acabados de la encimera:** disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.



KG	4,8kg
Box	1 unidad 5,8 kg 0,06 m <sup>3</sup>

\*La medida de las tapas de HPL pueden tener una variación de ±1cm.

**Mesa de esquina redonda 120° (2 salidas)**


Código: **LIN0830**



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos con un ángulo de 120°.

**Acabados de la encimera:** disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.



	4,3kg
	1 unidad 5,3 kg 0,06 m <sup>3</sup>

**Mesa de unión 180° (2 salidas)**

Código: **LIN0840**



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos en línea recta.

**Acabados de la encimera:** disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.



	3,6kg
	1 unidad 4,6 kg 0,04 m <sup>3</sup>

\*La medida de las tapas de HPL pueden tener una variación de ±1cm.

## BANCOS COMPLETOS

## Butaca con carcasa de madera y brazos

Código: **LIN0512**


Butaca con carcasa de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas y brazos. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado

**Acabados de la carcasa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	16kg
	1 unidad 17,8 kg 0,23 m <sup>3</sup>
<b>KD</b>	

## Banco de 1 plaza con carcasa de madera

Código: **LIN0510**


Banco de 1 plaza con carcasa de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabados de la carcasa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	15,5kg
	1 unidad 17,3 kg 0,23 m <sup>3</sup>
<b>KD</b>	

**Banco de 2 plazas con carcassas de madera**Código: **LIN0520**


Banco de 2 plazas con carcassas de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabados de la carcassa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 20,5kg

 1 unidad  
23,4 kg  
0,24 m<sup>3</sup>

**KD****Banco de 3 plazas con carcassas de madera**Código: **LIN0530**


Banco de 3 plazas con carcassas de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabados de la carcassa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 28kg

 1 unidad  
31,6 kg  
0,25 m<sup>3</sup>

**KD**

**Banco de 4 plazas con carcassas de madera**Código: **LIN0540**


Banco de 4 plazas con carcassas de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabados de la carcassa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	35kg
	1 unidad 38,6 kg 0,25 m <sup>3</sup>
<b>KD</b>	

**Banco de 5 plazas con carcassas de madera**Código: **LIN0550**


Banco de 5 plazas con carcassas de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabados de la carcassa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	42,5kg
	1 unidad 46,4 kg 0,41 m <sup>3</sup>
<b>KD</b>	

**Banco de 6 plazas con carcassas de madera**

Código: **LIN0560**





Banco de 6 plazas con carcassas de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 3 patas. El marco está fabricado con 4 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabados de la carcassa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



53kg

1 unidad  
59,5 kg  
0,41 m<sup>3</sup>

**KD**

**Banco de 1 plaza con asiento de madera**

Código: **LIN0410**




Banco de 1 plaza con asiento de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabados de la carcassa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



9,2kg

1 unidad  
11 kg  
0,23 m<sup>3</sup>

**KD**

**Banco de 2 plazas con asientos de madera**Código: **LIN0420**

Banco de 2 plazas con asientos de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.


**Acabados de la carcasa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



17kg

1 unidad  
19,9 kg  
0,24 m<sup>3</sup>**KD****Banco de 3 plazas con asientos de madera**Código: **LIN0430**

Banco de 3 plazas con asientos de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.


**Acabados de la carcasa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



23kg

1 unidad  
25,9 kg  
0,25 m<sup>3</sup>**KD**

**Banco de 4 plazas con asientos de madera**Código: **LIN0440**


Banco de 4 plazas con asientos de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabados de la carcasa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 28,5kg

 1 unidad  
31,4 kg  
0,25 m<sup>3</sup>

**KD****Banco de 5 plazas con asientos de madera**Código: **LIN0450**


Banco de 5 plazas con asientos de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

**Acabados de la carcasa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 34kg

 1 unidad  
36,9 kg  
0,26 m<sup>3</sup>

**KD**

**Banco de 6 plazas con asientos de madera**Código: **LIN0460**

Banco de 6 plazas con asientos de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 3 patas. El marco está fabricado con 3 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.


**Acabados de la carcasa:** disponible en todos los acabados para roble de nuestro libro de acabados de madera.

**Acabado de la estructura:** pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal. Para colores M2 el larguero siempre será en aluminio (M1).

**Conteras:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.




Producto con certificación GREENGUARD Gold.



43kg

1 unidad  
48,5 kg  
0,26 m<sup>3</sup>**KD**

## ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	LIN0910	Elevador de asiento para usuarios con movilidad reducida (La altura del asiento aumenta +5cm)
	LIN0920OP	Piezas de anclaje al suelo (set de 4 piezas)
	LIN0930OP	Pletinas de separación contra la pared (set de 2 piezas)
	LIN0940OP	Pletinas de separación respaldo contra respaldo (set de 2 piezas)
	LIN0950OP	Set de 4 conteras de fieltro
	LIN0960OP	Asiento sin respaldo en chapa de haya (descuento)
	LIN0970OP	Asiento con respaldo en chapa de haya (descuento)
	LIN0985TA	Tapizado con rayas horizontales para panel de asiento (aumento)
	LIN0980TA	Tapizado con rayas horizontales para panel frontal (aumento)

## ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	LIN0900EL	Caja con 2 enchufes Schuko (Salida: cable 26cm + conexión WIELAND)
	ELC0070EL	Set de 4 abrazaderas de velcro para cables
	ELC0030EL	Cargador inalámbrico por inducción Ø80mm (Salida: cable 2m de micro-USB a USB) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	ELC0040EL	Cargador USB con dos puertos Ø30mm (Salida: cable 1,5m + transformador Schucko) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	ELC0050EL	Enchufe para encimera Ø56mm (Salida: cable 20cm + conexión WIELAND) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	ELC0090EL	Enchufe para encimera + USB-A + USB-C Ø60mm (Salida: cable 20cm + conexión WIELAND) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.