



Le programme NUC comprend une variété de tables d'appoint et de poufs qui allient polyvalence, style et élégance contemporaine. Chaque élément de la collection est conçu pour fonctionner indépendamment ou être librement combiné pour créer des compositions uniques et fonctionnelles. L'essence de cette collection polyvalente réside dans ses élégants piètements métalliques, qui tirent leur identité du nœud distinctif formé par les barres transversales lors de leur jonction avec les pieds.

ÉCOLOGIE

Fiche de données environnementales du produit [+info](#)

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement.

Certificat ISO 14001 [+info](#)

 Les produits marqués avec le point vert ont obtenu la certification Greenguard Gold dans toutes leurs versions tapissées avec tous les tissus de notre nuancier, à l'exception des groupes G10 et G11. Certification GREENGUARD Gold [+info](#)

NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits.

Certificat ISO 9001 [+info](#)

GARANTIE 5 ANS

Conditions de garantie [+info](#)

FINITIONS

Tapiserie: à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Nuancier des finitions [+info](#)

Piètements en acier

Couleurs M1



W01



B00



Aluminium

Couleurs M2



G49



M56



M82



M44



M38



Y62



P70



Rust
brown



Rust
grey



G42



B44



B36








B40



V92



V74

Plateaux**MDF laqué**
18mm**Couleurs W1****Couleurs W2****Placage de chêne & noyer**
19mm**Chêne****Noyer****FENIX® massif**
12mm**HPL massif**
12mm noyau blanc**HPL massif**
12mm noyau pierre**HPL massif STONES**
12mm


Pouf Ø50cmCode: **NUC0010**

Pouf rond tapissé Ø50cm avec piètement à 4 pieds. Le coussin d'assise est en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple. Le piètement est composé de pieds en tube d'acier rond et de barres transversales en tige d'acier.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement : thermolaqué micro-texturé dans les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



5,1kg



1 unité
6,9 kg
0,15 m³

COM 140cm / par unité

1 unité	60cm
---------	------

8 ou plus unités	45cm
------------------	------

* COM seront considérés comme G2


Pouf Ø80cmCode: **NUC0020**

Pouf rond tapissé Ø80cm avec piètement à 4 pieds. Le coussin d'assise est en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple. Le piètement est composé de pieds en tube d'acier rond et de barres transversales en tige d'acier.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement : thermolaqué micro-texturé dans les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



9,4kg



1 unité
11,4 kg
0,23 m³

COM 140cm / par unité

1 unité	145cm
---------	-------

8 ou plus unités	85cm
------------------	------

* COM seront considérés comme G2


Pouf Ø100cmCode: **NUC0030**

Pouf rond tapissé Ø100cm avec piètement à 4 pieds. Le coussin d'assise est en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple. Le piètement est composé de pieds en tube d'acier rond et de barres transversales en tige d'acier.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement : thermolaqué micro-texturé dans les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



16,1kg



1 unité
19,5 kg
0,46 m³

COM 140cm / par unité

1 unité	160cm
---------	-------

8 ou plus unités	153cm
------------------	-------

* COM seront considérés comme G2



Pouf 60x60cmCode: **NUC0040**

Pouf rond tapissé 60x60cm avec piètement à 4 pieds. Le coussin d'assise est en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple. Le piètement est composé de pieds en tube d'acier rond et de barres transversales en tige d'acier.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement : thermolaqué micro-texturé dans les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité	
1 unité	85cm
8 ou plus unités	65cm
* COM seront considérés comme G2	



Pouf 80x80cmCode: **NUC0050**

Pouf rond tapissé 80x80cm avec piètement à 4 pieds. Le coussin d'assise est en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple. Le piètement est composé de pieds en tube d'acier rond et de barres transversales en tige d'acier.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement : thermolaqué micro-texturé dans les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité	
1 unité	125cm
8 ou plus unités	125cm
* COM seront considérés comme G2	



Pouf 110x40cmCode: **NUC0060**

Pouf rond tapissé 110x40cm avec piètement à 4 pieds. Le coussin d'assise est en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple. Le piètement est composé de pieds en tube d'acier rond et de barres transversales en tige d'acier.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement : thermolaqué micro-texturé dans les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité	
1 unité	125cm
8 ou plus unités	80cm
* COM seront considérés comme G2	


Pouf 110x60cmCode: **NUC0070**

Pouf rond tapissé 110x60cm avec piètement à 4 pieds. Le coussin d'assise est en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple. Le piètement est composé de pieds en tube d'acier rond et de barres transversales en tige d'acier.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement : thermolaqué micro-texturé dans les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



14kg



1 unité
16,6 kg
0,39 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 140cm

8 ou plus unités 105cm

* COM seront considérés comme G2

Table d'appoint Ø50cm avec hauteur 52cmCode: **NUC0210**

Table d'appoint ronde Ø50cm avec piètement 4 pieds. Le piètement est composé de pieds en tube d'acier rond et de barres transversales en tige d'acier. Hauteur totale 52cm.

Finitions du plateau : dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable et FENIX® massif ou MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

Finitions du piètement : thermolaqué micro-texturé dans les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Chêne
naturel/teinté



5,4 kg



7,2 kg
0,15 m³

Noyer
naturel



5,4 kg



7,2 kg
0,15 m³

MDF laqué
couleurs W1



5,3 kg



7,1 kg
0,15 m³

MDF laqué
couleurs W2



5,3 kg



7,1 kg
0,15 m³

FENIX® massif
12mm* noyau noir



6,1 kg



7,9 kg
0,15 m³

HPL massif 12mm*
blanc / noyau blanc
pierre / noyau pierre



6 kg



7,8 kg
0,15 m³


HPL massif STONES
12mm*



6 kg



7,8 kg
0,15 m³



Mesa auxiliar Ø50cm con altura 38cmCode: **NUC0110**

Mesa auxiliar redonda Ø50cm con estructura de 4 patas. La estructura está fabricada con patas en tubo de acero redondo barras transversales de varilla de acero. Altura total 38cm.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Chêne
naturel/teinté



5,2 kg

5,8 kg
0,08 m³

Noyer
naturel



5,2 kg

5,8 kg
0,08 m³

MDF laqué
couleurs W1



5,1 kg

5,7 kg
0,08 m³

MDF laqué
couleurs W2



5,1 kg

5,7 kg
0,08 m³

FENIX® massif
12mm* noyau noir



5,9 kg

6,5 kg
0,08 m³

HPL massif 12mm*
blanc / noyau blanc
pierre / noyau pierre




5,8 kg

6,4 kg
0,08 m³

HPL massif STONES
12mm*



5,8 kg

6,4 kg
0,08 m³

Mesa auxiliar Ø80cm con altura 38cmCode: **NUC0120**

Mesa auxiliar redonda Ø80cm con estructura de 4 patas. La estructura está fabricada con patas en tubo de acero redondo barras transversales de varilla de acero. Altura total 38cm.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Chêne
naturel/teinté



10,1 kg

12,9 kg
0,46 m³

Noyer
naturel



10,1 kg

12,9 kg
0,46 m³

MDF laqué
couleurs W1



9,2 kg

12 kg
0,46 m³

MDF laqué
couleurs W2



9,2 kg

12 kg
0,46 m³

FENIX® massif
12mm* noyau noir



11,9 kg

14,7 kg
0,46 m³

HPL massif 12mm*
blanc / noyau blanc
pierre / noyau pierre




11,6 kg

14,4 kg
0,46 m³

HPL massif STONES
12mm*



11,6 kg

14,4 kg
0,46 m³

Mesa de centro Ø100cm con altura 38cmCode: **NUC0130**

Mesa auxiliar redonda Ø100cm con estructura de 4 patas. La estructura está fabricada con patas en tubo de acero redondo barras transversales de varilla de acero. Altura total 38cm.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Chêne
naturel/teinté



14,7 kg

18,1 kg
0,46 m³

Noyer
naturel



14,7 kg

18,1 kg
0,46 m³

MDF laqué
couleurs W1



13,3 kg

16,7 kg
0,46 m³

MDF laqué
couleurs W2



13,3 kg

16,7 kg
0,46 m³

FENIX® massif
12mm* noyau noir



17,4 kg

20,8 kg
0,46 m³

HPL massif 12mm*
blanc / noyau blanc
pierre / noyau pierre




16,9 kg

20,3 kg
0,46 m³

HPL massif STONES
12mm*



16,9 kg

20,3 kg
0,46 m³

Mesa auxiliar 40x40cm con altura 52cmCode: **NUC0220**

Mesa auxiliar redonda 40x40cm con estructura de 4 patas. La estructura está fabricada con patas en tubo de acero redondo barras transversales de varilla de acero. Altura total 52cm.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Chêne
naturel/teinté



4,8 kg

6,6 kg
0,15 m³

Noyer
naturel



4,8 kg

6,6 kg
0,15 m³

MDF laqué
couleurs W1



4,7 kg

6,5 kg
0,15 m³

MDF laqué
couleurs W2



4,7 kg

6,5 kg
0,15 m³

FENIX® massif
12mm* noyau noir



5,5 kg

7,3 kg
0,15 m³

HPL massif 12mm*
blanc / noyau blanc
pierre / noyau pierre




5,4 kg

7,2 kg
0,15 m³

HPL massif STONES
12mm*



5,4 kg

7,2 kg
0,15 m³

Mesa auxiliar 60x60cm con altura 38cmCode: **NUC0140**

Mesa auxiliar redonda 60x60cm con estructura de 4 patas. La estructura está fabricada con patas en tubo de acero redondo barras transversales de varilla de acero. Altura total 38cm.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Chêne
naturel/teinté



8,1 kg

9,7 kg
0,23 m³

Noyer
naturel



8,1 kg

9,7 kg
0,23 m³

MDF laqué
couleurs W1



7,6 kg

9,2 kg
0,23 m³

MDF laqué
couleurs W2



7,6 kg

9,2 kg
0,23 m³

FENIX® massif
12mm* noyau noir



9,5 kg

11,1 kg
0,23 m³

HPL massif 12mm*
blanc / noyau blanc
pierre / noyau pierre




9,2 kg

10,8 kg
0,23 m³

HPL massif STONES
12mm*



9,2 kg

10,8 kg
0,23 m³

Mesa de centro 80x80cm con altura 38cmCode: **NUC0150**

Mesa auxiliar redonda 80x80cm con estructura de 4 patas. La estructura está fabricada con patas en tubo de acero redondo barras transversales de varilla de acero. Altura total 38cm.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Chêne
naturel/teinté



12 kg

14,8 kg
0,46 m³

Noyer
naturel



12 kg

14,8 kg
0,46 m³

MDF laqué
couleurs W1



11,6 kg

14,4 kg
0,46 m³

MDF laqué
couleurs W2



11,6 kg

14,4 kg
0,46 m³

FENIX® massif
12mm* noyau noir



14,9 kg

17,7 kg
0,46 m³

HPL massif 12mm*
blanc / noyau blanc
pierre / noyau pierre




14,5 kg

17,3 kg
0,46 m³

HPL massif STONES
12mm*



14,5 kg

17,3 kg
0,46 m³

Mesa de centro 110x60cm con altura 38cmCode: **NUC0170**

Mesa auxiliar redonda 110x60cm con estructura de 4 patas. La estructura está fabricada con patas en tubo de acero redondo barras transversales de varilla de acero. Altura total 38cm.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Chêne
naturel/teinté



13,3 kg

15,9 kg
0,39 m³

Noyer
naturel



13,3 kg

15,9 kg
0,39 m³

MDF laqué
couleurs W1



12,9 kg

15,5 kg
0,39 m³

MDF laqué
couleurs W2



12,9 kg

15,5 kg
0,39 m³

FENIX® massif
12mm* noyau noir



15,7 kg

18,3 kg
0,39 m³

HPL massif 12mm*
blanc / noyau blanc
pierre / noyau pierre




15,3 kg

17,9 kg
0,39 m³

HPL massif STONES
12mm*



15,3 kg

17,9 kg
0,39 m³**ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION**

	Code	Description	€
	NUC0410OP	4 patins en feutre pour piètement à 4 pieds (supplément)	11€