



KERN est un vaste système d'éléments d'assise modulaires conçus pour des espaces de réunion et d'attente. Une famille d'éléments entièrement modulaires qui peuvent être utilisés indépendamment ou être librement combinés pour créer des compositions fonctionnelles et uniques, adaptées à tout espace d'interaction ou d'attente. Les modules KERN peuvent être facilement réorganisés pour créer des espaces modernes et flexibles d'attente, de réunion, de travail ou simplement de détente.

Son esprit entièrement modulaire et la grande variété de modules disponibles en font un système véritablement adaptable et transversal pour tout espace ou contexte d'interaction.

KERN est composé de quatre collections : canapés, sièges modulaires, box de réunion et tables d'appoint. La combinaison de ces quatre collections crée un univers complet d'éléments polyvalents capables de résoudre les besoins des espaces d'interaction et d'attente d'aujourd'hui.


FINITIONS

Finitions du piètement

Couleurs M1




Couleurs M2




Tapisserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.



Plateaux

MDF laqué
22mm

Couleurs W1




Couleurs W2

Placage de chêne & noyer
23mm

Chêne



Noyer

FENIX® massif
12mm noyau noirHPL massif
12mm noyau blancHPL massif
12mm noyau pierreHPL massif STONES
12mm

Nuancier des finitions [+info](#)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Fiche technique du produit [+info](#)

ÉCOLOGIE ET SANTÉ

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 1400 [+info](#)

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INCENDIE

La mousse polyuréthane de du dossier répond aux normes BS 5852, source d'inflammation 0 et 1, et CAL 117. La mousse polyuréthane de l'assise répond aux normes CRIB 5 et CAL 117.

*Nous recommandons l'utilisation de laine ou de tissus synthétiques non inflammables.

*Veuillez contacter notre service clientèle si votre projet a des besoins spécifiques en matière d'inflammabilité ou si vous souhaitez savoir si tous les composants sont conformes aux normes requises.

NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits.
Certificat ISO 9001 [+info](#)

CERTIFICATIONS DE PRODUIT

UNE-EN 16139:2013vc2015 - Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité - Exigences applicables aux sièges à usage collectif.

ANSI/BIFMA X5.4:2020 - Assise publique ou lounge - Confort, sécurité et durabilité.

*Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie chez AIDIMME.
AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.*

CERTIFICATIONS ET ACCRÉDITATIONS DE L'ENTREPRISE

ISO 9001 - Systèmes de gestion de la qualité

ISO 14001 - Systèmes de gestion environnementale

FSC® - La marque de la gestion forestière responsable. Certificat C194846

Adhésion AIDIMME - Institut technologique métalmécanique, meubles, bois, emballage et associés

Adhésion IBV - Institut de Biomécanique de Valence

Adhésion ADCV - Association des designers de la Communauté Valencienne

Adhésion ENVALORA - Système collectif de responsabilité élargie des producteurs

GARANTIE

5 ans

FAUTEUILS ET CANAPÉS

Fauteuil avec piètement pivotant

Code: KER0010





Fauteuil pivotant tapissé. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple. En option, le fauteuil peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou thermolaqué micro-texturé en noir ou blanc.



Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité	286cm
8 ou plus unités	283cm

COM seront considérés comme G2



Recyclé*



Recyclable*

Fauteuil 4 pieds

Code: KER0020





Fauteuil tapissé. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple. En option, le fauteuil peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.



Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité	286cm
8 ou plus unités	283cm

COM seront considérés comme G2



Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Canapé deux places

Code: KER0030



Canapé deux places tapissé. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité 441,5cm

8 ou plus unités 436cm

COM seront considérés comme G2



28,9kg

37,4 kg
0,88 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

Canapé trois places

Code: KER0040




Canapé trois places tapissé. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité 453,5cm

8 ou plus unités 437cm

COM seront considérés comme G2



52,1kg

71,3 kg
1,21 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

MODULES

Module une place


Code: **KER0110**

Module d'assise tapissé. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.


Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité	157,5cm
8 ou plus unités	131cm

COM seront considérés comme G2




11,3kg



1 unité

53,1 kg
0,78 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

Module une place avec dossier


Code: **KER0210**

Module d'assise tapissé avec dossier. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité	233cm
8 ou plus unités	212,5cm

COM seront considérés comme G2



15,6kg



1 unité

39,1 kg
0,78 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Module une place avec dossier d'angle


Code: **KER0212**

Module d'assise tapissé avec dossier d'angle. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité 311,5cm

8 ou plus unités 294cm

COM seront considérés comme G2



23,8kg

55,3 kg
0,78 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

Module deux places


Code: **KER0120**

Module deux places tapissé. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité 187cm

8 ou plus unités 158,5cm


COM seront considérés comme G2



18,4kg

47kg
0,74m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Module deux places avec dossier

Code: KER0220




Module deux places tapissé avec dossier. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité 355,5cm

8 ou plus unités 320,5cm

COM seront considérés comme G2



28,5kg



1 unité

37 kg
0,74 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

Module deux places avec dossier d'angle (droit)

Code: KER0222




Module d'assise tapissé avec dossier d'angle droit. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité 411,5cm

8 ou plus unités 406cm

COM seront considérés comme G2



37,1kg



1 unité

45,6 kg
0,75 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Module deux places avec dossier d'angle (gauche)

Code: KER0224




Module d'assise tapissé avec dossier d'angle gauche. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité 411,5cm

8 ou plus unités 406cm

COM seront considérés comme G2



37,1kg

45,6 kg
0,75 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

Module deux places avec dossier et accoudoir d'extrémité (droit)

Code: KER0242




Module 2 places tapissé avec accoudoir droit. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité 395cm

8 ou plus unités 390,5cm

COM seront considérés comme G2



29,7kg

38,2 kg
0,80 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Module deux places avec dossier et accoudoir d'extrémité (gauche)

Code: KER0244




Module 2 places tapissé avec accoudoir gauche. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité 395cm

8 ou plus unités 390,5cm

COM seront considérés comme G2



29,7kg

1 unité 38,2 kg
0,80 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

Module monoplace concave/convexe 45°

Code: KER0130




Module d'assise tapissé et courbé. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité 201,5cm

8 ou plus unités 126,5cm

COM seront considérés comme G2



14,5kg

1 unité 38,2 kg
0,63 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Module concave monoplace 45° avec dossier

Code: KER0230




Module d'assise tapissé et courbé concave avec dossier. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité	273cm
8 ou plus unités	257,5cm

COM seront considérés comme G2

25,3kg

 1 unité
33,8 kg
0,64 m³
KD


Recyclé*



Recyclable*

Module convexe monoplace 45° avec dossier

Code: KER0232




Module d'assise tapissé et courbé convexe avec dossier. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

Tapiserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité	219cm
8 ou plus unités	198cm

COM seront considérés comme G2

20,8kg

 1 unité
29,3 kg
0,63 m³
KD


Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.


Pouf rond Ø70cmCode: **KER0310**

Pouf tapissé Ø70cm. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple.

Tapisserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité	124,5cm
---------	---------

8 ou plus unités	89,5cm
------------------	--------

COM seront considérés comme G2



8,9kg



1 unité

11,6 kg
0,23 m³

Recyclé*



Recyclable*


Pouf rond Ø100cmCode: **KER0320**

Pouf tapissé Ø100cm. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple.

Tapisserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité	222,5cm
---------	---------

8 ou plus unités	154cm
------------------	-------


COM seront considérés comme G2



14,9kg



1 unité

19 kg
0,46 m³

Recyclé*



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.


Pouf rond Ø120cmCode: **KER0330**

Pouf tapissé Ø120cm. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple.

Tapisserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité 267,5cm

8 ou plus unités 207cm

COM seront considérés comme G2



20,7kg



1 unité

26,3 kg
0,57 m³

Recyclé*




Recyclable*

Table électrifiable 70x70cmCode: **KER0710**

Table basse modulable avec plateau en bois et base tapissée 70x70cm. Côtés recouverts de fibre souple. L'intérieur de la table est creusé pour permettre l'installation des différents accessoires d'électrification.

Tapisserie : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du plateau : dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.



COM 140cm / par unité

1 unité 147,5cm

8 ou plus unités 147,5cm

COM seront considérés comme G2



19,9kg



1 unité

22,6 kg
0,23 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Table d'appoint de connexion 70x70 hauteur 26cm

Code: KER0410




Table d'appoint de connexion 70x70cm à 4 pieds pour compositions modulables.

Finitions du plateau : dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition				Recyclé*	Recyclable*
Chêne naturel/teinté	 8,7kg	 1 ud.	10 kg 0,06 m ³	KD		
Noyer naturel	 8,7kg	 1 ud.	10 kg 0,06 m ³	KD		
MDF laqué couleurs W1	 8,5kg	 1 ud.	9,8 kg 0,06 m ³	KD		
MDF laqué couleurs W2	 8,5kg	 1 ud.	9,8 kg 0,06 m ³	KD		
FENIX® massif 12mm* noyau noir	 9,8kg	 1 ud.	11,1 kg 0,06 m ³	KD		
HPL massif 12mm* blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	 9,5kg	 1 ud.	10,8 kg 0,06 m ³	KD		
HPL massif STONES 12mm*	 9,5kg	 1 ud.	10,8 kg 0,06 m ³	KD		



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Table d'appoint concave/convexe 45° avec hauteur 26cm

Code: KER0420




Table d'appoint de connexion 45° (concave-convexe) avec 4 pieds pour compositions modulaires.

Finitions du plateau : dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition				Recyclé*	Recyclable*
Chêne naturel/teinté	 10,9kg	 1 unité	13,4 kg 0,08 m³			
Noyer naturel	 10,9kg	 1 unité	13,4 kg 0,08 m³			
MDF laqué couleurs W1	 10,5kg	 1 unité	13 kg 0,08 m³			
MDF laqué couleurs W2	 10,5kg	 1 unité	13 kg 0,08 m³			
FENIX® massif 12mm* noyau noir	 12,2kg	 1 unité	14,7 kg 0,08 m³			
HPL massif 12mm* blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	 11,8kg	 1 unité	14,3 kg 0,08 m³			
HPL massif STONES 12mm*	 11,8kg	 1 unité	14,3 kg 0,08 m³			



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

TABLES BASSE

Table d'appoint carrée 70x70cm avec hauteur 35cm

Code: KER0530




Table d'appoint 70x70cm avec 4 pieds.

Finitions du plateau : dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition				Recyclé*	Recyclable*
Chêne naturel/teinté	 KG	8,8kg	 1 ud.	10,1 kg 0,06 m³		
			KD			
Noyer naturel	 KG	8,8kg	 1 ud.	10,1 kg 0,06 m³		
			KD			
MDF laqué couleurs W1	 KG	8,6kg	 1 ud.	9,9 kg 0,06 m³		
			KD			
MDF laqué couleurs W2	 KG	8,6kg	 1 ud.	9,9 kg 0,06 m³		
			KD			
FENIX® massif 12mm* noyau noir	 KG	9,9kg	 1 ud.	11,2 kg 0,06 m³		
			KD			
HPL massif 12mm* blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	 KG	9,6kg	 1 ud.	10,9 kg 0,06 m³		
			KD			
HPL massif STONES 12mm*	 KG	9,6kg	 1 ud.	10,9 kg 0,06 m³		
			KD			



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Table basse carrée 90x90cm avec hauteur 35cm

Code: KER0540




Table basse 90x90cm avec 4 pieds.

Finitions du plateau : dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition				Recyclé*	Recyclable*
Chêne naturel/teinté	 14,3kg	 1 unité KD	16 kg 0,08 m³		 75%	 99%
Noyer naturel	 14,3kg	 1 unité KD	16 kg 0,08 m³		 75%	 99%
MDF laqué couleurs W1	 13,8kg	 1 unité KD	15,5 kg 0,08 m³		 82%	 99%
MDF laqué couleurs W2	 13,8kg	 1 unité KD	15,5 kg 0,08 m³		 82%	 99%
FENIX® massif 12mm* noyau noir	 15,9kg	 1 unité KD	17,6 kg 0,08 m³		 84%	 99%
HPL massif 12mm* blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	 15,4kg	 1 unité KD	17,1 kg 0,08 m³		 84%	 99%
HPL massif STONES 12mm*	 15,4kg	 1 unité KD	17,1 kg 0,08 m³		 84%	 99%



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Table d'appoint ronde Ø70cm avec hauteur 35cm

Code: KER0510




Table d'appoint ronde Ø70cm avec 4 pieds.

Finitions du plateau : dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition				Recyclé*	Recyclable*
Chêne naturel/teinté	 7,9kg	 1 unité KD	9,2 kg 0,06 m³			
Noyer naturel	 7,9kg	 1 unité KD	9,2 kg 0,06 m³			
MDF laqué couleurs W1	 7,7kg	 1 unité KD	9 kg 0,06 m³			
MDF laqué couleurs W2	 7,7kg	 1 unité KD	9 kg 0,06 m³			
FENIX® massif 12mm* noyau noir	 8,8kg	 1 unité KD	10,1 kg 0,06 m³			
HPL massif 12mm* blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	 8,6kg	 1 unité KD	9,9 kg 0,06 m³			
HPL massif STONES 12mm*	 8,6kg	 1 unité KD	9,9 kg 0,06 m³			



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Table basse ronde Ø90cm avec hauteur 35cm

Code: KER0520




Table basse ronde Ø90cm avec 4 pieds.

Finitions du plateau : dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition				Recyclé*	Recyclable*
Chêne naturel/teinté	 11,7kg	 1 unité	13,4 kg 0,08 m³			
Noyer naturel	 11,7kg	 1 unité	13,4 kg 0,08 m³			
MDF laqué couleurs W1	 11,3kg	 1 unité	13 kg 0,08 m³			
MDF laqué couleurs W2	 11,3kg	 1 unité	13 kg 0,08 m³			
FENIX® massif 12mm* noyau noir	 13kg	 1 unité	14,7 kg 0,08 m³			
HPL massif 12mm* blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	 12,6kg	 1 unité	14,3 kg 0,08 m³			
HPL massif STONES 12mm*	 12,6kg	 1 unité	14,3 kg 0,08 m³			



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Table basse rectangulaire 110x60cm avec hauteur 35cm

Code: KER0550




Table basse rectangulaire 110x60cm avec 4 pieds.

Finitions du plateau : dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition				Recyclé*	Recyclable*
Chêne naturel/teinté	 12kg	 1 unité	14,5 kg 0,07 m ³		 72%	 99%
Noyer naturel	 12kg	 1 unité	14,5 kg 0,07 m ³		 72%	 99%
MDF laqué couleurs W1	 11,6kg	 1 unité	14,1 kg 0,07 m ³		 79%	 99%
MDF laqué couleurs W2	 11,6kg	 1 unité	14,1 kg 0,07 m ³		 79%	 99%
FENIX® massif 12mm* noyau noir	 13,4kg	 1 unité	15,9 kg 0,07 m ³		 81%	 99%
HPL massif 12mm* blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	 13kg	 1 unité	15,5 kg 0,07 m ³		 81%	 99%
HPL massif STONES 12mm*	 13kg	 1 unité	15,5 kg 0,07 m ³		 81%	 99%



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Table basse ovale 110x60cm avec hauteur 35cm

Code: KER0560




Table basse ovale 110x60cm avec 4 pieds.

Finitions du plateau : dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition				Recyclé*	Recyclable*
Chêne naturel/teinté	 11kg	 1 unité KD	13,5 kg 0,07 m³			
Noyer naturel	 11kg	 1 unité KD	13,5 kg 0,07 m³			
MDF laqué couleurs W1	 10,6kg	 1 unité KD	13,1 kg 0,07 m³			
MDF laqué couleurs W2	 10,6kg	 1 unité KD	13,1 kg 0,07 m³			
FENIX® massif 12mm* noyau noir	 12,2kg	 1 unité KD	14,7 kg 0,07 m³			
HPL massif 12mm* blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	 11,9kg	 1 unité KD	14,1 kg 0,07 m³			
HPL massif STONES 12mm*	 11,9kg	 1 unité KD	14,1 kg 0,07 m³			



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

BOX DE RÉUNION *(CONFIGURATIONS PROPOSÉES)**Box de réunion 4 positions L.160cm l.260cm (Configuration 1)**Code: **KER3010**


Configuration de 2x Canapé 2 places avec panneau (KER0030 + KER1030PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.120cm (KER2120)

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple.

Tapisserie : les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

**Box de réunion 4 positions L.160cm l.210cm (Configuration 2)**Code: **KER3020**


Configuration de 2x Canapé 2 places avec panneau (KER0030 + KER1030PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.70cm (KER2070)

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple.

Tapisserie : les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



Box de réunion 6 positions L.228cm l.260cm (Configuration 3)Code: **KER3030**


Configuration de 2x Canapé 3 places avec panneau (KER0040 + KER1040PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.120cm (KER2120)

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple.

Tapiserie : les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

**Box de réunion 6 positions L.228cm l.210cm (Configuration 4)**Code: **KER3040**


Configuration de 2x Canapé 3 places avec panneau (KER0040 + KER1040PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.70cm (KER2070)

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple.

Tapiserie : les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



* D'autres configurations peuvent être effectuées sur demande.

Box de réunion 4 positions L.148cm l.260cm (Configuration 5)Code: **KER3050**


Configuration de module deux places avec dossier à accoudoirs d'extrémité (droite) avec panneau (KER0242 + KER1242PC) + Module deux places avec accoudoir d'extrémité (gauche) avec panneau (KER0244 + KER1244PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.120cm (KER2120)

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple.

Tapiserie : les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

**Box de réunion 4 positions L.148cm l.210cm (Configuration 6)**Code: **KER3060**


Configuration de module deux places avec dossier à accoudoirs d'extrémité (droite) avec panneau (KER0242 + KER1242PC) + Module deux places avec accoudoir d'extrémité (gauche) avec panneau (KER0244 + KER1244PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.70cm (KER2070)

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple.

Tapiserie : les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



* D'autres configurations peuvent être effectuées sur demande.

Box de réunion 4 positions L.142cm l.272cm (Configuration 7)Code: **KER3070**


Configuration de module 2 places avec dossier d'angle (droit) avec panneau (KER0222 + KER1222PC) + Module 2 places avec dossier d'angle (gauche) avec panneau (KER0224 + KER1224PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.120cm (KER2120).

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple.

Tapisserie : les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

**Box de réunion 4 positions L.142cm l.222cm (Configuration 8)**Code: **KER3080**


Configuration de module 2 places avec dossier d'angle (droit) avec panneau (KER0222 + KER1222PC) + Module 2 places avec dossier d'angle (gauche) avec panneau (KER0224 + KER1224PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.70cm (KER2070).

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m³ recouverte de fibre polyester souple.

Tapisserie : les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

Piètements : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

Patins : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



* D'autres configurations peuvent être effectuées sur demande.

Table de réunion L.130cm pour box 4 places

Code: KER0610




Table de réunion pour box de quatre places avec hauteur 65cm.

Convient aux configurations : 1, 2, 5, 6, 7 et 8.

Finitions du plateau : dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

Finitions du cadre : en acier. Revêtement en poudre micro-texturé dans les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métallique.

Plateaux	Données d'expédition				Recyclé*	Recyclable*
Chêne naturel/teinté	 24,3kg	 1 unité	34,4 kg 0,84 m ³	KD		
Noyer naturel	 24,3kg	 1 unité	34,4 kg 0,84 m ³	KD		
MDF laqué couleurs W1	 23,8kg	 1 unité	33,9 kg 0,84 m ³	KD		
MDF laqué couleurs W2	 23,8kg	 1 unité	33,9 kg 0,84 m ³	KD		
FENIX® massif 12mm* noyau noir	 25,7kg	 1 unité	35,8 kg 0,84 m ³	KD		
HPL massif 12mm* blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	 25,2kg	 1 unité	35,3 kg 0,84 m ³	KD		
HPL massif STONES 12mm*	 25,2kg	 1 unité	35,3 kg 0,84 m ³	KD		



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Table de réunion L.200cm pour box 6 places

Code: KER0620




Table de réunion pour box de six places avec hauteur 65cm.

Convient aux configurations : 3 et 4.

Finitions du plateau : dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

Finitions du cadre : en acier. Revêtement en poudre micro-texturé dans les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métallique.

Plateaux	Données d'expédition				Recyclé*	Recyclable*
Chêne naturel/teinté	 33,8kg	 1 unité	47,3 kg 1,24 m³	KD		
Noyer naturel	 33,8kg	 1 unité	47,3 kg 1,24 m³	KD		
MDF laqué couleurs W1	 33kg	 1 unité	46,5 kg 1,24 m³	KD		
MDF laqué couleurs W2	 33kg	 1 unité	46,5 kg 1,24 m³	KD		
FENIX® massif 12mm* noyau noir	 36,4kg	 1 unité	50 kg 1,24 m³	KD		
HPL massif 12mm* blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	 35,6kg	 1 unité	49,1 kg 1,24 m³	KD		
HPL massif STONES 12mm*	 35,6kg	 1 unité	49,1 kg 1,24 m³	KD		



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Écran de confidentialité pour fauteuils et canapés




Brise-vue tapissé sur 3 côtés pour fauteuils et canapés. Intérieure en contreplaqué et fibre de polyester.

Remarque : si ce canapé est destiné à faire un box, merci de l'indiquer lors de votre commande.

Tapiserie : dans tous les tissus G1 à G7 dans notre livre de finitions.

Écran de confidentialité pour fauteuil

Code: **KER1020PC**

COM 140cm / par unité

1 unité	416cm
8 ou plus unités	416cm

COM seront considérés comme G2



20,6kg



1 unité

22,6 kg
0,28 m³

KD




Recyclé*



Recyclable*

Écran de confidentialité pour canapé 2 places

Code: **KER1030PC**

COM 140cm / par unité

1 unité	572cm
8 ou plus unités	572cm

COM seront considérés comme G2



28,4kg



1 unité

30,4 kg
0 m³

KD




Recyclé*



Recyclable*

Écran de confidentialité pour canapé 3 places

Code: **KER1040PC**

COM 140cm / par unité

1 unité	730,5cm
8 ou plus unités	730,5cm

COM seront considérés comme G2



36,7kg



1 unité

38,7 kg
0 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Écran de confidentialité pour assises modulaires



Écran de confidentialité pour assises modulaires. Intérieure en contreplaqué et fibre de polyester.

Remarque : pour les compositions avec panneaux, envoyez un croquis d'implantation si vous souhaitez que les panneaux puissent être assemblés entre eux.

Tapiserie : dans tous les tissus G1 à G7 dans notre livre de finitions.

Écran de confidentialité pour module une place avec dossier

Code: **KER1210PT**

COM 140cm / par unité	
1 unité	158,5cm
8 ou plus unités	158,5cm
COM seront considérés comme G2	
8,3kg	10,3 kg 0 m³
KD	

7%

Recyclé*

99%

Recyclable*

Écran de confidentialité pour module une place avec dossier d'angle

Code: **KER1212PC**

COM 140cm / par unité	
1 unité	334,5cm
8 ou plus unités	334,5cm
COM seront considérés comme G2	
17,3kg	19,3 kg 0 m³
KD	

7%

Recyclé*

99%

Recyclable*

Écran de confidentialité pour module deux places avec dossier

Code: **KER1220PT**

COM 140cm / par unité	
1 unité	317cm
8 ou plus unités	317cm
COM seront considérés comme G2	
16,7kg	18,7 kg 0 m³
KD	

7%

Recyclé*

99%

Recyclable*

Écran de confidentialité pour module deux places avec dossier d'angle (droite)

Code: **KER1222PC**

COM 140cm / par unité	
1 unité	493cm
8 ou plus unités	493cm
COM seront considérés comme G2	
25,6kg	27,6 kg 0 m³
KD	

7%


Recyclé*

99%

Recyclable*

Écran de confidentialité pour module deux places avec dossier d'angle (gauche)

Code: KER1224PC



COM 140cm / par unité

1 unité	493cm
8 ou plus unités	493cm

COM seront considérés comme G2

KG

25,6kg

1 unité

27,6 kg0 m³

KD

7%


Recyclé*

99%

Recyclable*

Écran de confidentialité pour module concave 1 place 45° avec dossier

Code: KER1230PT



COM 140cm / par unité

1 unité	251cm
8 ou plus unités	251cm

COM seront considérés comme G2

KG

12,9kg

1 unité

14,9 kg0 m³

KD

6%


Recyclé*

100%

Recyclable*

Écran de confidentialité pour module convexe 1 place 45° avec dossier

Code: KER1250PT



COM 140cm / par unité

1 unité	125,5cm
8 ou plus unités	125,5cm

COM seront considérés comme G2

KG

7,1kg

1 unité

9,1 kg0 m³

KD

18%


Recyclé*

97%

Recyclable*

Écran de confidentialité pour module deux places avec dossier et accoudoir d'extrémité (droite)

Code: KER1242PC



COM 140cm / par unité

1 unité	444,5cm
8 ou plus unités	444,5cm

COM seront considérés comme G2

KG

22,5kg

1 unité

24,5 kg0 m³

KD

6%


Recyclé*

99%

Recyclable*

Écran de confidentialité pour module deux places avec dossier et accoudoir d'extrémité (gauche)

Code: KER1244PC



COM 140cm / par unité

1 unité	444,5cm
8 ou plus unités	444,5cm

COM seront considérés comme G2

KG

22,5kg

1 unité

24,5 kg0 m³

KD

6%

Recyclé*

99%

Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Écran de confidentialité de connexion pour les box



Écran de confidentialité tapissé de connexion pour les box. Intérieure en contreplaqué et fibre de polyester.

Remarque : les compositions avec ces panneaux, merci de joindre un croquis d'implantation à votre commande.

Tapiserie : dans tous les tissus G1 à G7 dans notre livre de finitions.

Écran de confidentialité pour le box L.70cm

Code: **KER2070**

COM 140cm / par unité	
1 unité	170,5cm
8 ou plus unités	170,5cm
COM seront considérés comme G2	
9,3kg	11,3 kg 0 m³
KD	

7%

Recyclé*

99%

Recyclable*

Écran de confidentialité pour le box L.120cm

Code: **KER2120**

COM 140cm / par unité	
1 unité	282cm
8 ou plus unités	282cm
COM seront considérés comme G2	
17,3kg	19,3 kg 0 m³
KD	

6%

Recyclé*

100%

Recyclable*

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

	Code	Description
	KER0890	Support pour écran TV (Supplément)
	KER0820OP	4 patins en feutre (Supplément)
	KER0830OP	5 patins en feutre pour modules courbés à 45° (Supplément)
	KER0860OP	4 patins en feutre pour piètement pivotant en aluminium (supplément)
	KER0840	4 pieds avec roulettes (Supplément)
	KER0850	5 pieds avec roulettes pour modules courbés à 45° (Supplément)
	KER0810UN	Pièce d'union pour modules (lot de 2)

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

	Code	Description
	ELC0010	Passe-câbles en plastique avec couvercle Ø80mm (Disponible en noir ou blanc) * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.
	ELC0020EL	Passe-câbles en aluminium brossé avec couvercle Ø80mm * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.
	ELC0030EL	Chargeur à induction Ø80mm (Sortie : 2m câble micro USB à USB) * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.
	ELC0040EL	Chargeur USB avec 2 ports Ø30mm (Sortie : 1,5m câble + transformateur Schucko) * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.
	ELC0050EL	Prise Schuko Ø56mm pour plateau de table (Sortie : 20cm câble + connexion WIELAND) * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.
	ELC0090EL	Prise Schuko + USB-A + USB-C Ø60mm pour plateau de table (Sortie : câble de 20cm + connexion WIELAND) * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.
	KER0870OP	Boîtier d'alimentation avec 2 prises Schuko (Sortie : 26cm câble + connexion WIELAND)